Materialprüfungsanstalt
Universität Stuttgart

Organisme notifié n° 0672

Certificat de constance des performances

N° 0672-CPR-0051

Conformément *au règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011* (règlement portant sur les produits de construction), ce certificat s'applique

au(x) produit(s) de construction	**Ferme-porte automatique par le haut "GEZE TS 4000 E" et "GEZE TS 4000 EFS"** **avec la classification stipulée dans l'annexe 1 de ce certificat**
mis sur le marché sous le nom ou la marque	**GEZE GmbH Reinhold-Vöster-Str. 21-29 71229 Leonberg Allemagne**
fabriqué(s) dans l'usine/les usines	**l'usine 01**

Ce certificat atteste que toutes les dispositions concernant l'évaluation et la vérification de la constance des performances décrites dans

l'annexe ZA de la/des norme(s) harmonisée(s)	**EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 et EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006**
dans le système	**1**

sont appliquées pour la performance déclarée dans ce certificat et que le contrôle de la production de l'usine du fabricant est capable d'assurer la

constance des performances du produit de construction.

Ce certificat a été délivré le **30.04.2014** pour la première fois et restera valable aussi longtemps que ni la norme harmonisée, le produit de construction, les méthodes AVCP, ni les conditions de fabrication dans l'usine ne sont modifiés de manière significante, à moins que le certificat soit suspendu ou retiré par l'organisme de certification de produit notifié.

Ce document a été traduit uniquement à des fins informatives. La version originale est publiée en allemand. En cas de doute, la version allemande est valide.

UNIVERSITÄT STUTTGART MATERIALPRÜFUNGSANSTALT (BI)
(cachet)

Stuttgart, 26.08.2019

Dr. rer. nat. Stefan Lehner
Directeur de l'organisme de certification

DAkkS
Deutsche Akkreditierungsstelle
D-ZE-11027-05-00

hEN 1+ 1 fr / 3

Materialprüfungsanstalt
Universität Stuttgart

Annexe 1

au certificat de constance des performances n° 0672-CPR-0051 (Revision A[a])

Classification du ferme-porte *

GEZE TS 4000 E	EN 1154	4	8	6 1	1	1	4
	EN 1155	3	8	6 3	1	1	4
GEZE TS 4000 EFS	EN 1154	4	8	6 1	1	1	4
	EN 1155	3	8	6 3	1	1	4

* Le montage de cé ferme-porte peut être éffectué en position normale, sur le dormant ou bien avec des bras parallel.

Note: Le fabricant doit spécifier, dans les notices d'installation et de réglage du ferme-porte, que le ferme-porte doit être ajusté au moins sur la valeur 3 en cas d'usage de portes coupe-feu et pare-fumée.

[a] Cette annexe remplace la version du 26.08.2019.

Stuttgart, 31.08.2021

Laboratoire d´essais de matériaux de construction -
L´Université de Stuttgart
Department protection contre le feu
Bureau de Certification

(Dr. rer. nat. Stefan Wies)
Directeur du Bureau de Certification

UNIVERSITÄT STUTTGART
MATERIALPRÜFUNGSANSTALT (31)

(cachet)

hEN 14 1 fr / 2