

Fiche technique Corps de fermeture TS 5000 E Hy *



Pour ferme-porte en applique avec bras à coulisse EN2-5 avec unité d'arrêt électrique

CHAMPS D'APPLICATION

- → Portes coupe-feu et pare-flammes
- → Portes à simple action à droite et à gauche
- → Portes battantes à simple action pour une largeur de vantail jusqu'à 1400 mm
- → Montage sur ouvrant de porte côté paumelles
- → Unités d'arrêt à fonction maintien porte ouverte intégrée avec fonction débrayable
- → Accessibilité sans obstacle selon DIN 18040

Corps de fermeture TS 5000 E Hy *



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- → Force de fermeture réglable, à réglage variable depuis l'avant de EN3-6
- ightarrow L'affichage visuel de la force de fermeture assure un réglage correct
- → Vitesse de fermeture réglable par l'avant via une vanne
- → À-coup final réglable par l'avant via une valve
- → Ferme-porte adapté pour portes DIN droite / DIN gauche
- → Tension d'alimentation 24 V DC

DONNÉES TECHNIQUESS

Name and a second secon	0			
Nom commercial	Corps de fermeture TS 5000 E Hy *			
Largeur de vantail (max.)	1250 mm			
Angle d'ouverture (max.)	180°			
Réversible DIN gauche et DIN droite	Oui			
Tension d'entrée	24 V DC			
Puissance électrique consommée	1 W			
Facteur d'utilisation	100 %			
Ondulation résiduelle	20 %			
Indice de protection	IP20			
Conformité aux normes	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1155			
Homologation pour portes coupe-feu	Oui			
Longueur	325 mm			
Largeur	46 mm			
Hauteur	60 mm			
Plage d'arrêt en fonction débrayée	85 ° - 170 °			
Force de fermeture réglable	Oui, à plage continue			
Vitesse de fermeture réglable	Oui			
À-coup final réglable	Oui, par valve			
Freinage à l'ouverture intégré	Non			
Position de réglage de la force de fermeture	Avant			
Affichage visuel de la force de fermeture	Oui			
Vanne de sécurité contre la surcharge	Oui			
Soupapes thermostabilisées	Oui			
Fonction maintien porte ouverte	Électrique, pour la fonction débrayable			
Détecteur de fumée intégré	Non			

GEZE GmbH Reinhold-Vöster-Straße 21–29 D-71229 Leonberg TEL +49 7152 203-0 WEB www.geze.de Mail info.de@geze.com 2024-03-30T04:31:17Z

Corps de fermeture TS 5000 E Hy *



VARIANTES / INFORMATIONS COMMERCIALES

Désignation	Description	N° d'identificat ion	Couleur	Dimensions	Largeur de vantail (max.)
Ferme-porte GEZE TS 5000 EHy *	Force de fermeture EN2-5, montage sur ouvrant côté paumelles, avec unité d'arrêt électrique pour la fonction débrayable (sans bras à coulisse et levier)	121389	EV1	325 x 46 x 60 mm	1250 mm

GEZE GmbH | Reinhold-Vöster-Straße 21–29 | D-71229 Leonberg | **TEL** +49 7152 203-0 | **WEB** www.geze.de | **Mail** info.de@geze.com 2024-03-30T04:31:18Z

^{*} Les produits spécifiés ci-dessus peuvent varier en termes de forme, de type, de propriétés, de fonctionnalités ou de disponibilité en fonction du pays. Pour toute question, veuillez vous adresser à votre interlocuteur GEZE.