

Fiche technique

Bandeau E-ISM Boxer

petit vantail semi-fixe



Pour les vantaux semi-fixes à partir de 420 mm, avec sélecteur de fermeture, arrêt électrique des deux côtés et leviers

CHAMPS D'APPLICATION

- Portes à deux vantaux avec sélecteur de fermeture
- Unités d'arrêt à fonction maintien porte ouverte intégrée
- Montage intégré
- Portes à simple action à droite et à gauche
- Division de porte symétrique et asymétrique possible
- Entraxe des paumelles minimum de 1230 mm, largeur minimale du vantail semi-fixe 420 mm

Bandeau E-ISM Boxer petit vantail semi-fixe



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Tension d'alimentation 24 V DC
- Force de maintien de l'unité d'arrêt électromécanique à réglage variable en continu
- Le sélecteur de fermeture maintient le vantail de service en position d'attente jusqu'à ce que le vantail semi-fixe soit fermé
- Protection anti-vandalisme grâce au câble Bowden flexible
- Pose flexible du mécanisme de déclenchement de câble Bowden dans le dormant, par ex. pour les verrouillages du vantail semi-fixe
- Montage facilité grâce au nombre réduit de pièces et au réglage rapide
- Avec un coulisseau vissé

DONNÉES TECHNIQUES

Nom commercial	Bandeau E-ISM Boxer petit vantail semi-fixe
Tension d'entrée	24 V DC
Entraxe minimal des paumelles	1230 mm
Largeur minimale du vantail semi-fixe	420 mm
Conformité aux normes	EN 1155, EN 1158
Largeur	31 mm
Hauteur	30 mm
Fonction maintien porte ouverte	Électrique
Fonction maintien porte ouverte activable ou désactivable	Oui
Unité d'arrêt pouvant être dépassée	Oui
Plage de réglage de l'arrêt	80 ° - 90 °
Détecteur de fumée intégré	Non
Sélecteur de fermeture intégré	Oui
Limiteur d'ouverture flexible	Oui

VARIANTES / INFORMATIONS COMMERCIALES

Désignation	Description	N° d'identification	Couleur	Point d'arrêt min.	Point d'arrêt max.
Bandeau E-ISM Boxer petit vantail semi-fixe	Spécialement adapté pour les petits vantaux semi-fixe à partir de 420 mm, avec suivi de fermeture intégré, arrêt électrique des deux côtés et levier	128598	EV1	80 °	90 °

Bandeau E-ISM Boxer petit vantail semi-fixe



ACCESSOIRES

LIMITEUR D'OUVERTURE FLEXIBLE

Pour bras à coulisse E et R, 1 et 2 vantaux



Désignation	Description	N° d'identification
Limiteur d'ouverture flexible	Pour bras à coulisse 1 vantail : TS 5000 E-/R-/RFS-(montage sur ouvrant), Boxer E ; 2 vantaux : toutes les variantes E-/R-/ISM TS 5000 (y compris VPK) et Boxer	145311