

# Fiche technique

# TS 3000 V BC



Ferme-porte en applique avec bras à coulisse pour les portes  
à un vantail jusqu'à une largeur de vantail de 1100 mm

## CHAMPS D'APPLICATION

- Portes coupe-feu et pare-flammes
- Portes à simple action à droite et à gauche
- Portes battantes à simple action pour une largeur de vantail jusqu'à 1100 mm
- Montage sur vantail et montage sur dormant côté paumelles et côté opposé aux paumelles

**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT**

- Force de fermeture réglable en continu EN1-4
- Pour portes ouvrant à droite et à gauche sans besoin de modification
- Amortissement d'ouverture intégré, freine les portes fermées brusquement
- À-coup final hydraulique, qui accélère la porte juste avant la position fermée
- La vitesse de fermeture peut être ajustée individuellement
- Toutes les fonctions réglables par l'avant (à l'exception de la force de fermeture)

**DONNÉES TECHNIQUES**

|   |   |
|---|---|
| Nom commercial  | TS 3000 V BC  |
| Accessibilité selon DIN 18040 jusqu'à une largeur de vantail (max.) en mm | 1100 mm   |
| Largeur de vantail (max.)   | 1100 mm   |
| Type de montage   | Montage sur ouvrant de porte côté paumelles, Montage sur dormant côté opposé aux paumelles, Montage sur dormant côté paumelles, Montage sur ouvrant côté opposé aux paumelles |
| Angle d'ouverture (max.)  | 180 °   |
| Homologation pour portes coupe-feu  | Oui   |
| Force de fermeture réglable   | Oui, à plage continue   |
| Vitesse de fermeture réglable   | Oui   |
| À-coup final réglable   | Oui, par valve  |
| Freinage à l'ouverture intégré  | Oui, réglage hydraulique possible   |
| Position de réglage de la force de fermeture                              | Sur les côtés   |
| Fonction maintien porte ouverte   | en option   |
| Détecteur de fumée intégré  | Non   |

**INCLUS****BRAS À COULISSE TS 5000 / 3000 RÉGLABLE EN HAUTEUR \***

Avec une compensation de la hauteur de +/- 2 mm et levier



| Désignation                                   | Description                                 | N° d'identification | Couleur   | Dimensions             |
|---|---|---------------------|-----------|------------------------|
| Bras à coulisse TS 3/5000 réglable en hauteur | Ajustement en hauteur +/- 2 mm, avec levier | 115191              | EV1       | 448.5 x 30.5 x 20.5 mm |
| Bras à coulisse TS 3/5000 réglable en hauteur | Ajustement en hauteur +/- 2 mm, avec levier | 115192              | selon RAL | 448.5 x 30.5 x 20.5 mm |

### BRAS À COULISSE BG TS 5000 / 3000 RÉGLABLE EN HAUTEUR \*

Avec compensation de la hauteur de +/- 2 mm, avec levier, côté opposé aux paumelles



| Désignation                                      | Description   | N° d'identification | Couleur   | Dimensions             |
|--|---|---------------------|-----------|------------------------|
| Bras à coulisse BG TS 3/5000 réglable en hauteur | ajustement en hauteur +/- 2 mm, avec levier, utilisation pour un montage sur ouvrant, côté opposé aux paumelles | 115194              | selon RAL | 448.5 x 30.5 x 20.5 mm |
| Bras à coulisse BG TS 3/5000 réglable en hauteur | ajustement en hauteur +/- 2 mm, avec levier, utilisation pour un montage sur ouvrant, côté opposé aux paumelles | 115193              | EV1       | 448.5 x 30.5 x 20.5 mm |

### BRAS À COULISSE TS 5000 / 3000

Bras à coulisse standard avec levier



| Désignation               | Description           | N° d'identification | Couleur        | Dimensions             | Rallonge d'axe |
|---------------------------|-----------------------|---------------------|----------------|------------------------|----------------|
| Bras à coulisse TS 3/5000 | Standard, avec levier | 015695              | blanc RAL 9016 | 448.5 x 30.5 x 20.5 mm |                |
| Bras à coulisse TS 3/5000 | Standard, avec levier | 000773              | selon RAL      | 448.5 x 30.5 x 20.5 mm |                |
| Bras à coulisse TS 3/5000 | Standard, avec levier | 068221              | EV1            | 448.5 x 30.5 x 20.5 mm |                |
| Bras à coulisse TS 3/5000 | Standard, avec levier | 014945              | finition inox  | 448.5 x 30.5 x 20.5 mm |                |

**BRAS À COULISSE BG TS 5000 / 3000**

Bras à coulisse standard avec levier, côté opposé aux paumelles



| Désignation                  | Description  | N° d'identification | Couleur        | Dimensions             |
|------------------------------|--|---------------------|----------------|------------------------|
| Bras à coulisse BG TS 3/5000 | Standard utilisation montage sur ouvrant côté opposé aux paumelles | 025655              | EV1            | 448.5 x 30.5 x 20.5 mm |
| Bras à coulisse BG TS 3/5000 | Standard utilisation montage sur ouvrant côté opposé aux paumelles | 025656              | selon RAL      | 448.5 x 30.5 x 20.5 mm |
| Bras à coulisse BG TS 3/5000 | Standard utilisation montage sur ouvrant côté opposé aux paumelles | 029404              | blanc RAL 9016 | 448.5 x 30.5 x 20.5 mm |
| Bras à coulisse BG TS 3/5000 | Standard utilisation montage sur ouvrant côté opposé aux paumelles | 028732              | finition inox  | 448.5 x 30.5 x 20.5 mm |

**CORPS DE FERMETURE TS 3000 V BC**

Corps de base pour ferme-porte en applique avec bras à coulisse EN 1-4 avec amortissement d'ouverture



| Désignation                   | Description   | N° d'identification | Couleur        | Dimensions       | Largeur de vantail (max.) |
|-------------------------------|---|---------------------|----------------|------------------|---------------------------|
| Ferme-porte GEZE TS 3000 V BC | Force de fermeture EN 1-4, avec freinage à l'ouverture (sans bras à coulisse et levier) | 109328              | blanc RAL 9016 | 226 x 46 x 60 mm | 1100 mm                   |
| Ferme-porte GEZE TS 3000 V BC | Force de fermeture EN 1-4, avec freinage à l'ouverture (sans bras à coulisse et levier) | 109326              | EV1            | 226 x 46 x 60 mm | 1100 mm                   |
| Ferme-porte GEZE TS 3000 V BC | Force de fermeture EN 1-4, avec freinage à l'ouverture (sans bras à coulisse et levier) | 109327              | bronze foncé   | 226 x 46 x 60 mm | 1100 mm                   |
| Ferme-porte GEZE TS 3000 V BC | Force de fermeture EN 1-4, avec freinage à l'ouverture (sans bras à coulisse et levier) | 109329              | selon RAL      | 226 x 46 x 60 mm | 1100 mm                   |

**BRAS À COULISSE T-STOP BG TS 3000/5000**

Avec limitation d'ouverture et levier, côté opposé aux paumelles



| Désignation                              | Description   | N° d'identification | Couleur        | Dimensions         |
|--|---|---------------------|----------------|--------------------|
| Bras à coulisse T-Stop BG pour TS 3/5000 | avec limiteur d'ouverture et levier intégrés, utilisation pour un ferme-porte pour un montage sur ouvrant côté opposé aux paumelles, ou pour un faux pivot pour un montage sur ouvrant et sur dormant côté opposé aux paumelles | 102368              | selon RAL      | 452.5 x 33 x 30 mm |
| Bras à coulisse T-Stop BG pour TS 3/5000 | avec limiteur d'ouverture et levier intégrés, utilisation pour un ferme-porte pour un montage sur ouvrant côté opposé aux paumelles, ou pour un faux pivot pour un montage sur ouvrant et sur dormant côté opposé aux paumelles | 102367              | finition inox  | 452.5 x 33 x 30 mm |
| Bras à coulisse T-Stop BG pour TS 3/5000 | avec limiteur d'ouverture et levier intégrés, utilisation pour un ferme-porte pour un montage sur ouvrant côté opposé aux paumelles, ou pour un faux pivot pour un montage sur ouvrant et sur dormant côté opposé aux paumelles | 108482              | blanc RAL 9016 | 452.5 x 33 x 30 mm |
| Bras à coulisse T-Stop BG pour TS 3/5000 | avec limiteur d'ouverture et levier intégrés, utilisation pour un ferme-porte pour un montage sur ouvrant côté opposé aux paumelles, ou pour un faux pivot pour un montage sur ouvrant et sur dormant côté opposé aux paumelles | 102366              | EV1            | 452.5 x 33 x 30 mm |

**BRAS À COULISSE T-STOP TS 3000 / 5000**

Avec limitation d'ouverture et levier



| Désignation                      | Description                                   | N° d'identification | Couleur        | Dimensions         |
|----------------------------------|---|---------------------|----------------|--------------------|
| Bras à coulisse T-Stop TS 3/5000 | avec limiteur d'ouverture et leviers intégrés | 108481              | blanc RAL 9016 | 452.5 x 33 x 30 mm |
| Bras à coulisse T-Stop TS 3/5000 | avec limiteur d'ouverture et leviers intégrés | 102364              | finition inox  | 452.5 x 33 x 30 mm |
| Bras à coulisse T-Stop TS 3/5000 | avec limiteur d'ouverture et leviers intégrés | 102365              | selon RAL      | 452.5 x 33 x 30 mm |
| Bras à coulisse T-Stop TS 3/5000 | avec limiteur d'ouverture et leviers intégrés | 102363              | EV1            | 452.5 x 33 x 30 mm |

## ACCESSOIRES

### CAPOT POUR FERME-PORTES \*

Pour TS 3000/ TS 2000, utilisable uniquement pour le montage sur ouvrant



| Désignation               | Description   | N° d'identification | Couleur          | Dimensions         |
|---------------------------|---|---------------------|------------------|--------------------|
| Capot pour ferme-portes * | pour TS 3000 / TS 2000, uniquement pour montage sur ouvrant | 072769              | Acier inoxydable | 237 x 55 x 67.2 mm |
| Capot pour ferme-portes * | pour TS 3000 / TS 2000, uniquement pour montage sur ouvrant | 072770              | Laiton           | 237 x 55 x 67.2 mm |
| Capot pour ferme-portes * | pour TS 3000 / TS 2000, uniquement pour montage sur ouvrant | 013487              | EV1              | 237 x 55 x 67.2 mm |
| Capot pour ferme-portes * | pour TS 3000 / TS 2000, uniquement pour montage sur ouvrant | 014855              | blanc RAL 9016   | 237 x 55 x 67.2 mm |
| Capot pour ferme-portes * | pour TS 3000 / TS 2000, uniquement pour montage sur ouvrant | 014849              | bronze foncé     | 237 x 55 x 67.2 mm |
| Capot pour ferme-portes * | pour TS 3000 / TS 2000, uniquement pour montage sur ouvrant | 014856              | selon RAL        | 237 x 55 x 67.2 mm |

### DISPOSITIF D'ARRÊT MÉCANIQUE

Pour bras à coulisse standard / T-Stop / Boxer 20,7 mm



| Désignation                  | Description   | N° d'identification |
|------------------------------|---|---------------------|
| Dispositif d'arrêt mécanique | pour bras à coulisse standard / T-Stop / Boxer 20,7 mm, force de maintien réglable, activable et désactivable, pouvant être dépassé | 071924              |

### LIMITEUR D'OUVERTURE FLEXIBLE

pour bras à coulisse riveté, bras à coulisse standard BG, bras à coulisse standard et bras à coulisse Boxer 20,7 mm



| Désignation                   | Description   | N° d'identification |
|-------------------------------|---|---------------------|
| Limiteur d'ouverture flexible | pour bras à coulisse riveté, bras à coulisse standard BG, bras à coulisse standard et bras à coulisse Boxer 20,7 mm | 069780              |

### CAPOT POUR FERME-PORTES \*

pour TS 3000 / TS 2000, forme courbe

| Désignation               | Description  | N° d'identification | Couleur               | Dimensions       |
|---------------------------|--|---------------------|-----------------------|------------------|
| Capot pour ferme-portes * | pour TS 3000/ TS 2000, demi-rayon, utilisable uniquement pour un montage sur ouvrant | 092928              | Acier inoxydable poli | 277 x 54 x 72 mm |
| Capot pour ferme-portes * | pour TS 3000/ TS 2000, demi-rayon, utilisable uniquement pour un montage sur ouvrant | 092929              | Acier inoxydable mat  | 277 x 54 x 72 mm |

### CAPOT POUR FERME-PORTES \*

pour TS 3000 / TS 2000, forme carrée

| Désignation               | Description   | N° d'identification | Couleur               | Dimensions       |
|---------------------------|---|---------------------|-----------------------|------------------|
| Capot pour ferme-portes * | pour TS 3000/ TS 2000, carré, utilisable uniquement pour le montage sur ouvrant | 092924              | Acier inoxydable mat  | 237 x 54 x 72 mm |
| Capot pour ferme-portes * | pour TS 3000/ TS 2000, carré, utilisable uniquement pour le montage sur ouvrant | 092923              | Acier inoxydable poli | 237 x 54 x 72 mm |

**ACCESSOIRES DE MONTAGE****GABARIT DE PERÇAGE POUR FERME-PORTES**

Pour TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000



| Désignation                          | Description                          | N° d'identification |
|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| Gabarit de perçage pour ferme-portes | Pour TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000 | 053134              |

**PATIN DE SERRAGE EN VERRE**

Pour TS 3000 / 2000 NV



| Désignation               | Description             | N° d'identification | Couleur        | Épaisseur du verre |
|---------------------------|-------------------------|---------------------|----------------|--------------------|
| Patin de serrage en verre | pour TS 3000/TS 2000 NV | 014835              | EV1            | 10 mm              |
| Patin de serrage en verre | pour TS 3000/TS 2000 NV | 014843              | blanc RAL 9016 | 10 mm              |
| Patin de serrage en verre | pour TS 3000/TS 2000 NV | 014836              | bronze foncé   | 10 mm              |
| Patin de serrage en verre | pour TS 3000/TS 2000 NV | 014845              | selon RAL      | 10 mm              |

**PLAQUE DE MONTAGE ET CONTREPLAQUE POUR PORTES EN VERRE**

Pour TS 3000 / 2000 NV



| Désignation  | Description             | N° d'identification | Couleur | Épaisseur du verre |
|--|-------------------------|---------------------|---------|--------------------|
| Plaque de montage et contreplaque pour portes en verre | pour TS 3000/TS 2000 NV | 090259              | EV1     | 10 mm              |



### PLAQUE DE MONTAGE POUR BANDEAUX BG

Pour bras à coulisse Standard / ECLine / T-Stop / EFS, côté opposé aux paumelles



| Désignation                        | Description   | N° d'identification | Couleur   |
|------------------------------------|---|---------------------|-----------|
| Plaque de montage pour bandeaux BG | Pour bras à coulisse Standard / ECLine / T-Stop / EFS | 124684              | selon RAL |
| Plaque de montage pour bandeaux BG | Pour bras à coulisse Standard / ECLine / T-Stop / EFS | 124683              | EV1       |

### PLAQUE DE MONTAGE POUR BRAS À COULISSE

Pour bras à coulisse Standard, ECLine, T-Stop et EFS



| Désignation                            | Description   | N° d'identification | Couleur        |
|--|---|---------------------|----------------|
| Plaque de montage pour bras à coulisse | Pour bras à coulisse Standard / ECLine / T-Stop / EFS | 001512              | EV1            |
| Plaque de montage pour bras à coulisse | Pour bras à coulisse Standard / ECLine / T-Stop / EFS | 104515              | selon RAL      |
| Plaque de montage pour bras à coulisse | Pour bras à coulisse Standard / ECLine / T-Stop / EFS | 129252              | blanc RAL 9016 |

### PLAQUE DE MONTAGE POUR FERME-PORTES

pour TS 3000 avec schéma de perçage selon EN 1154, annexe 1



| Désignation                           | Description   | N° d'identification | Couleur        | Dimensions      |
|---------------------------------------|---|---------------------|----------------|-----------------|
| Plaque de montage pour ferme-portes   | pour TS 3000 avec schéma de perçage selon EN 1154, annexe 1 | 011232              | bronze foncé   | 226 x 60 x 5 mm |
| Plaque de montage pour ferme-portes   | pour TS 3000 avec schéma de perçage selon EN 1154, annexe 1 | 011233              | blanc RAL 9016 | 226 x 60 x 5 mm |
| Plaque de montage pour ferme-portes * | pour TS 3000 avec schéma de perçage selon EN 1154, annexe 1 | 135237              | noir RAL 9005  | 226 x 60 x 5 mm |
| Plaque de montage pour ferme-portes   | pour TS 3000 avec schéma de perçage selon EN 1154, annexe 1 | 011230              | EV1            | 226 x 60 x 5 mm |
| Plaque de montage pour ferme-portes   | pour TS 3000 avec schéma de perçage selon EN 1154, annexe 1 | 011234              | selon RAL      | 226 x 60 x 5 mm |

**ÉQUERRE D'HUISSERIE**

pour bras à coulisse standard



| Désignation          | Description                   | N° d'identification | Couleur        |
|----------------------|-------------------------------|---------------------|----------------|
| Équerre d'huissierie | pour bras à coulisse standard | 030033              | bronze foncé   |
| Équerre d'huissierie | pour bras à coulisse standard | 028393              | finition inox  |
| Équerre d'huissierie | pour bras à coulisse standard | 025657              | EV1            |
| Équerre d'huissierie | pour bras à coulisse standard | 025658              | selon RAL      |
| Équerre d'huissierie | pour bras à coulisse standard | 030034              | blanc RAL 9016 |

**ÉQUERRE D'HUISSERIE**

Pour bras à coulisse ECline et T-Stop



| Désignation          | Description                           | N° d'identification | Couleur   |
|----------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------|
| Équerre d'huissierie | Pour bras à coulisse ECline et T-Stop | 115006              | EV1       |
| Équerre d'huissierie | Pour bras à coulisse ECline et T-Stop | 115007              | selon RAL |

\* Les produits spécifiés ci-dessus peuvent varier en termes de forme, de type, de propriétés, de fonctionnalités ou de disponibilité en fonction du pays. Pour toute question, veuillez vous adresser à votre interlocuteur GEZE.