

Fiche technique

Bras à coulisse T-Stop



Pour la limitation d'ouverture ou la fonction maintien porte ouverte sans ferme-portes

CHAMPS D'APPLICATION

- Portes à simple action à droite et à gauche
- Limiteur d'ouverture pour portes battantes à simple action sans ferme-porte
- Systèmes de portes sans exigences en matière de protection contre la fumée et l'incendie
- Pour combiner un automatisme de portes battantes automatique avec un TS 5000 sur les systèmes de porte à deux vantaux

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Maintien de portes en ouverture sans ferme-porte, sans fermeture automatique
- Pour portes ouvrant à droite et à gauche sans besoin de modification
- L'angle d'ouverture de la porte est limité et une butée de porte est généralement superflue
- Sans butée de porte, la zone de la porte gagne en esthétique, les risques de trébuchement et les coins de saleté sont éliminés
- Les écrasements entre le vantail de la porte et la butée de sol sont évités

DONNÉES TECHNIQUES

Nom commercial	Bras à coulisse T-Stop
Type de montage	Montage sur ouvrant de porte côté paumelles, Montage sur dormant côté opposé aux paumelles, Montage sur dormant côté paumelles, Montage sur ouvrant côté opposé aux paumelles
Fonction maintien porte ouverte	en option
Détecteur de fumée intégré	Non

INCLUS**FAUX PIVOT AXE LIBRE T-STOP**

Pour la limitation d'ouverture ou la fonction maintien porte ouverte sans ferme-portes



Désignation	Description	N° d'identification	Couleur	Dimensions
Faux pivot axe libre T-Stop	En applique	112689	blanc RAL 9016	60 x 35 x 60 mm
Faux pivot axe libre T-Stop	En applique	112688	EV1	60 x 35 x 60 mm
Faux pivot axe libre T-Stop	En applique	112690	selon RAL	60 x 35 x 60 mm

Bras à coulisse T-Stop



BRAS À COULISSE T-STOP BG TS 3000/5000

Avec limitation d'ouverture et levier, côté opposé aux paumelles



Désignation	Description	N° d'identification	Couleur	Dimensions
Bras à coulisse T-Stop BG pour TS 3/5000	avec limiteur d'ouverture et levier intégrés, utilisation pour un ferme-porte pour un montage sur ouvrant côté opposé aux paumelles, ou pour un faux pivot pour un montage sur ouvrant et sur dormant côté opposé aux paumelles	102368	selon RAL	452.5 x 33 x 30 mm
Bras à coulisse T-Stop BG pour TS 3/5000	avec limiteur d'ouverture et levier intégrés, utilisation pour un ferme-porte pour un montage sur ouvrant côté opposé aux paumelles, ou pour un faux pivot pour un montage sur ouvrant et sur dormant côté opposé aux paumelles	102367	finition inox	452.5 x 33 x 30 mm
Bras à coulisse T-Stop BG pour TS 3/5000	avec limiteur d'ouverture et levier intégrés, utilisation pour un ferme-porte pour un montage sur ouvrant côté opposé aux paumelles, ou pour un faux pivot pour un montage sur ouvrant et sur dormant côté opposé aux paumelles	108482	blanc RAL 9016	452.5 x 33 x 30 mm
Bras à coulisse T-Stop BG pour TS 3/5000	avec limiteur d'ouverture et levier intégrés, utilisation pour un ferme-porte pour un montage sur ouvrant côté opposé aux paumelles, ou pour un faux pivot pour un montage sur ouvrant et sur dormant côté opposé aux paumelles	102366	EV1	452.5 x 33 x 30 mm

BRAS À COULISSE T-STOP TS 3000 / 5000

Avec limitation d'ouverture et levier



Désignation	Description	N° d'identification	Couleur	Dimensions
Bras à coulisse T-Stop TS 3/5000	avec limiteur d'ouverture et leviers intégrés	108481	blanc RAL 9016	452.5 x 33 x 30 mm
Bras à coulisse T-Stop TS 3/5000	avec limiteur d'ouverture et leviers intégrés	102364	finition inox	452.5 x 33 x 30 mm
Bras à coulisse T-Stop TS 3/5000	avec limiteur d'ouverture et leviers intégrés	102365	selon RAL	452.5 x 33 x 30 mm
Bras à coulisse T-Stop TS 3/5000	avec limiteur d'ouverture et leviers intégrés	102363	EV1	452.5 x 33 x 30 mm

ACCESSOIRES

DISPOSITIF D'ARRÊT MÉCANIQUE

Pour bras à coulisse standard / T-Stop / Boxer 20,7 mm



Désignation	Description	N° d'identification
Dispositif d'arrêt mécanique	pour bras à coulisse standard / T-Stop / Boxer 20,7 mm, force de maintien réglable, activable et désactivable, pouvant être dépassé	071924

ACCESSOIRES DE MONTAGE

PLAQUE DE MONTAGE POUR BANDEAUX BG

Pour bras à coulisse Standard / Ecline / T-Stop / EFS, côté opposé aux paumelles



Désignation	Description	N° d'identification	Couleur
Plaque de montage pour bandeaux BG	Pour bras à coulisse Standard / Ecline / T-Stop / EFS	124684	selon RAL
Plaque de montage pour bandeaux BG	Pour bras à coulisse Standard / Ecline / T-Stop / EFS	124683	EV1

PLAQUE DE MONTAGE POUR BRAS À COULISSE

Pour bras à coulisse Standard, Ecline, T-Stop et EFS



Désignation	Description	N° d'identification	Couleur
Plaque de montage pour bras à coulisse	Pour bras à coulisse Standard / Ecline / T-Stop / EFS	001512	EV1
Plaque de montage pour bras à coulisse	Pour bras à coulisse Standard / Ecline / T-Stop / EFS	104515	selon RAL
Plaque de montage pour bras à coulisse	Pour bras à coulisse Standard / Ecline / T-Stop / EFS	129252	blanc RAL 9016

Bras à coulisse T-Stop



ÉQUERRE D'HUISSERIE

Pour bras à coulisse ECLine et T-Stop



Désignation	Description	N° d'identification	Couleur
Équerre d'huissierie	Pour bras à coulisse ECLine et T-Stop	115006	EV1
Équerre d'huissierie	Pour bras à coulisse ECLine et T-Stop	115007	selon RAL