

Fiche technique

OL 320



Ferme-impostes plats en appui avec une largeur d'ouverture
de 320 mm

CHAMPS D'APPLICATION

- Ventilation confortable et quotidienne des pièces et des escaliers
- Pour les fenêtres avec un poids de vantail élevé jusqu'à max. 250 kg
- Fenêtre à soufflet ouvrant vers l'intérieur
- Automatisation par motorisation linéaire E 212
- Montage sur les fenêtres en bois, en PVC ou en aluminium
- Montage sur le dormant

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Atteint la largeur d'ouverture totale de 320 mm pour toutes les hauteurs de vantaux
- La largeur d'ouverture est réglable
- Faible encombrement grâce au design plat des compas
- Le bouton de sécurité du compas indique l'engagement du compas de sécurité dans la tête sphérique du support de châssis
- Le verrouillage intégré du vantail dans le compas de sécurité assure un verrouillage sûr
- La suspension de compas avec le bouton de déclenchement simplifie le nettoyage des fenêtres à l'intérieur et à l'extérieur
- Le blocage anti-décrochage offre une sécurité supplémentaire
- L'entraînement de verrouillage et les verrouillages supplémentaires augmentent la sécurité et l'étanchéité
- Compas et bras à compas à monter par devant
- Le support de châssis s'adapte à toutes les hauteurs de recouvrement et à tous les matériaux

DONNÉES TECHNIQUES

Nom commercial	OL 320
Longueur	436 mm
Profondeur	65 mm
Hauteur	26 mm
Largeur d'ouverture (max.)	320 mm
Largeur de vantail (min.)	680 mm
Hauteur du vantail (min.)	400 mm
Poids du vantail (max.)	250 kg
Course de ferrure	70 mm
Largeur d'ouverture réglable (réduction de l'écart)	Sous condition

Verrouillage intégré dans le compas	Oui
Décrochage via un bouton de déclenchement	Oui
Blocage anti-décrochage	Oui

ACCESSOIRES

COMPAS D'ENTREBÂILLEMENT ET DE NETTOYAGE (FPS)

Pour ferme-imposte pour une protection supplémentaire des vantaux à soufflet



Désignation	Description	N° d'identification	Couleur
Compas de sécurité pour l'entrebâillement et le nettoyage (FPS) T.1	Compas de sécurité pour l'entrebâillement et le nettoyage, taille 1	030249	Galvanisé
Compas de sécurité pour l'entrebâillement et le nettoyage (FPS) T.3	Compas de sécurité pour l'entrebâillement et le nettoyage, taille 3	030251	Galvanisé
Compas de sécurité pour l'entrebâillement et le nettoyage (FPS) T.2	Compas de sécurité pour l'entrebâillement et le nettoyage, taille 2	030250	Galvanisé