

Fiche technique

OL 95



Ferme-impostes plats en appui avec une largeur d'ouverture de 220 mm

CHAMPS D'APPLICATION

- Ventilation confortable et quotidienne des pièces et des escaliers
- Fenêtre à soufflet ouvrant vers l'intérieur
- Utilisable également sur la fenêtre rectangulaire pour les fenêtres à battant projetant ouvrant vers l'intérieur
- Possibilité de formes spéciales telles que des fenêtres inclinées et triangulaires
- Montage sur les fenêtres en bois, en PVC ou en aluminium
- Montage sur le dormant

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Atteint la largeur d'ouverture totale de 220 mm pour toutes les hauteurs de vantaux
- La largeur d'ouverture est réglable
- Faible encombrement grâce au design plat des compas
- Le verrouillage intégré du vantail dans le compas de sécurité assure un verrouillage sûr
- Le blocage anti-décrochage et le levier manuel verrouillable offrent une sécurité supplémentaire
- Le verrouillage supplémentaire augmente la sécurité et l'étanchéité
- La suspension de compas avec le bouton de déclenchement simplifie le nettoyage des fenêtres à l'intérieur et à l'extérieur
- Les modules entièrement pré-assemblés simplifient le montage

DONNÉES TECHNIQUES

Nom commercial	OL 95
Longueur	305 mm
Profondeur	49 mm
Hauteur	16 mm
Largeur d'ouverture (max.)	220 mm
Largeur de vantail (min.)	440 mm
Hauteur du vantail (min.)	350 mm
Poids du vantail (max.)	60 kg
Course de ferrure	54 mm
Largeur d'ouverture réglable (réduction de l'écart)	Sous condition
Verrouillage intégré dans le compas	Oui
Décrochage via un bouton de déclenchement	Oui
Verrouillable	Oui
Blocage anti-décrochage	Oui

ACCESSOIRES

COMPAS D'ENTREBÂILLEMENT ET DE NETTOYAGE (FPS)

Pour ferme-imposte pour une protection supplémentaire des vantaux à soufflet



Désignation	Description	N° d'identification	Couleur
Compas de sécurité pour l'entrebâillement et le nettoyage (FPS) T.1	Compas de sécurité pour l'entrebâillement et le nettoyage, taille 1	030249	Galvanisé
Compas de sécurité pour l'entrebâillement et le nettoyage (FPS) T.3	Compas de sécurité pour l'entrebâillement et le nettoyage, taille 3	030251	Galvanisé
Compas de sécurité pour l'entrebâillement et le nettoyage (FPS) T.2	Compas de sécurité pour l'entrebâillement et le nettoyage, taille 2	030250	Galvanisé