

Fiche technique

Kit Levolan SoftStopDuo, amortissement des deux côtés, jusqu'à 120 kg



Amortisseur de fin de course Levolan SoftStopDuo des deux côtés pour des poids de vantaux jusqu'à 100 kg

CHAMPS D'APPLICATION

- Pour le système de ferrure pour porte coulissante Levolan
- Pour vantaux coulissants avec amortissement des deux côtés
- Pour des poids de vantail jusqu'à 100 kg



Kit Levolan SoftStopDuo, amortissement des deux côtés, jusqu'à

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

→ Rétractation contrôlée du vantail coulissant dans la position finale ouverte et fermée respective

DONNÉES TECHNIQUES

Nom commercial Kit Levolan SoftStopDuo, amortissement des deux côtés, jusqu'à 120 kg

VARIANTES / INFORMATIONS COMMERCIALES

Désignation	Description	N° d'identification	Largeur de vantail (min.)	Largeur de vantail (max.)
Kit Levolan SoftStopDuo, amortissement des deux côtés, jusqu'à 120 kg	pour amortissement de fin de course gauche et droite, composé de : 1 x unité d'amortissement double, 2 x pièce d'écartement - Levolan 60 et 2 x pièce d'écartement - Levolan 120 pour fixation pour capot de recouvrement, 2 x déclencheur réglable, également installable a posteriori - pour le Levolan 60 largeur de vantail minimum 770 mm, pour le Levolan 120 largeur de vantail minimum 1010 mm	146402	770 mm	1240 mm

120 kg
