


# Fiche technique Interface GC 363 S \*



Platine d'interface enfichable pour le montage en série d'un maximum de deux détecteurs GC 363 SF combinés à surveillance automatique

### **CHAMPS D'APPLICATION**

→ Pour le montage en série d'un maximum de deux détecteurs GEZE GC 363 SF combinés à surveillance automatique

# Interface GC 363 S \*



### **CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT**

- → Carte d'interface enfichable
- → Câble de raccordement inclus

## **DONNÉES TECHNIQUESS**

Nom commercial	Interface GC 363 S *	
Type de montage	Intégré	

### **VARIANTES / INFORMATIONS COMMERCIALES**

Désignation	Description	N° d'identificatio n	Type de montage
Interface GC 363 S *	Interface pour la commutation en série d'au maximum deux détecteurs combinés GC 363+ SF ou GC 363 SF pour les variantes FR-RWS, FR-LL et FR-DUO	151361	Intégré

**GEZE GmbH** Reinhold-Vöster-Straße 21–29 D-71229 Leonberg TEL +49 7152 203-0 WEB www.geze.de Mail info.de@geze.com 2024-03-30T04:37:11Z

<sup>\*</sup> Les produits spécifiés ci-dessus peuvent varier en termes de forme, de type, de propriétés, de fonctionnalités ou de disponibilité en fonction du pays. Pour toute question, veuillez vous adresser à votre interlocuteur GEZE.