

Fiche technique

Levolan 60 bois



Système de ferrure pour portes coulissantes pour vantaux en bois de 60 kg pour fixation murale et fixation au plafond

CHAMPS D'APPLICATION

- Pour les portes coulissantes design à l'intérieur dans les espaces de vie et les bureaux
- Pour toutes les portes coulissantes à un et plusieurs vantaux
- Montage devant le mur
- Pour la fixation murale et au plafond (directe ou cachée ainsi que pour la fixation sur porte en verre
- Amortissement avec Levolan 60 SoftStop d'un ou des deux côtés
- Grâce à leur fonctionnement silencieux avec le Levolan 60 SoftStop, ces systèmes sont particulièrement adaptés pour les portes de salles de vis et de travail

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Système de ferrure design pour portes coulissantes en bois pour un poids de vantail jusqu'à 60 kg
- Design élancé avec une technique de ferrure intégrée
- Complètement intégré dans le rail
- Avec le système de montage Levolan Smart fix, l'utilisation d'outils de montage est réduite au minimum - pour une installation rapide et pratique
- Montage final de la ferrure par simple clippage
- Avec amortissement d'un ou des deux côtés pour les portes avec un poids de vantail jusqu'à 60 kg, de sorte que la porte est légèrement freinée et automatiquement amenée en position finale
- Durabilité testée sur 100 000 cycles d'essai selon la norme DIN EN 1527

DONNÉES TECHNIQUES

Nom commercial	Levolan 60 bois
Matériaux de porte	Bois, Tôle d'acier
Poids du vantail (max.)	60 kg
Largeur de vantail (min.)	400 mm
Largeur de vantail (max.)	1240 mm
Hauteur de vantail (max.)	3500 mm
Épaisseur de vantail jusqu'à	40 mm
Géométrie profil du rail	droit
EN 1670 résistance à la corrosion	3 (selon EN 1670 : classe 0 = néant, classe 1 = faible, classe 2 moyenne, classe 3 = élevée, classe 4 = très élevée, classe 5 = exceptionnelle)
EN 1527 fonctionnalité à long terme	100 000 cycles de test
Type de montage	Mur, Plafond, intégrée au plafond, Fixation sur impostes en verre
Sens d'ouverture	gauche / droite
Fonctionnement manuel	Oui
Surface	anodisé
Couleur	EV1

INCLUS

PROFIL DE FIXATION DES VANTAUX EN BOIS / MÉTALLIQUES

Profilé de serrage pour la connexion de vantaux en bois et chariots
Levolan 60/120



Désignation	Description	N° d'identification	Couleur
Profil de fixation des vantaux en bois / métalliques	pour la fixation de vantaux en bois/métal/PVC sur Levolan 60 / 120	146958	EV1
Profil de fixation des vantaux en bois / métalliques	pour la fixation de vantaux en bois/métal/PVC sur Levolan 60 / 120	146957	EV1
Profil de fixation des vantaux en bois / métalliques	Sur mesure	146959	EV1

KIT COMPLET LEVOLAN 60

Système de ferrure pour porte coulissante Levolan pour des poids de vantaux jusqu'à 60 kg



Désignation	Description	N° d'identification	Couleur	Largeur de vantail (min.)	Largeur de vantail (max.)
Kit complet Levolan 60	Pour montage mural	147169	finition inox	400 mm	1240 mm
Kit complet Levolan 60	Pour montage mural	147166	EV1	400 mm	1240 mm
Kit complet Levolan 60	Pour montage mural	147167	finition inox	400 mm	840 mm
Kit complet Levolan 60	Pour montage mural	147164	EV1	400 mm	840 mm
Kit complet Levolan 60	Pour montage mural	147165	EV1	400 mm	1040 mm
Kit complet Levolan 60	Pour montage mural	147168	finition inox	400 mm	1040 mm

ACCESSOIRES

PROFIL D'ÉCARTEMENT MURAL LEVOLAN 60 / 120

Profilé d'écartement, montage mural Levolan 60/120



Désignation	Description	N° d'identification	Couleur
Profil d'écartement mural Levolan 60 / 120	Écartement supplémentaire, de 10 mm jusqu'à 20 mm	157993	finition inox
Profil d'écartement mural Levolan 60 / 120	Écartement supplémentaire, de 10 mm jusqu'à 20 mm	147571	finition inox
Profil d'écartement mural Levolan 60 / 120	Écartement supplémentaire, de 10 mm jusqu'à 20 mm	147557	EV1
Profil d'écartement mural Levolan 60 / 120 *	Écartement supplémentaire, de 10 mm jusqu'à 20 mm	147559	finition inox
Profil d'écartement mural Levolan 60 / 120	Écartement supplémentaire, de 10 mm jusqu'à 20 mm	147572	finition inox
Profil d'écartement mural Levolan 60 / 120	Écartement supplémentaire, de 10 mm jusqu'à 20 mm	147558	EV1
Profil d'écartement mural Levolan 60 / 120	configurable selon les besoins du client	147573	
Profil d'écartement mural Levolan 60 / 120	Écartement supplémentaire, de 10 mm jusqu'à 20 mm	157991	EV1
Profil d'écartement mural Levolan 60 / 120	Écartement supplémentaire, de 10 mm jusqu'à 20 mm	147560	finition inox
Profil d'écartement mural Levolan 60 / 120	Écartement supplémentaire, de 10 mm jusqu'à 20 mm	147556	EV1
Profil d'écartement mural Levolan 60 / 120	Écartement supplémentaire, de 10 mm jusqu'à 20 mm	147555	EV1

KIT LEVOLAN SOFTSTOPDUO, AMORTISSEMENT DES DEUX CÔTÉS, JUSQU'À 120 KG

Amortisseur de fin de course Levolan SoftStopDuo des deux côtés pour des poids de vantaux jusqu'à 100 kg



Désignation	Description	N° d'identification	Largeur de vantail (min.)	Largeur de vantail (max.)
Kit Levolan SoftStopDuo, amortissement des deux côtés, jusqu'à 120 kg	pour amortissement de fin de course gauche et droite, composé de : 1 x unité d'amortissement double, 2 x pièce d'écartement - Levolan 60 et 2 x pièce d'écartement - Levolan 120 pour fixation pour capot de recouvrement, 2 x déclencheur réglable, également installable a posteriori - pour le Levolan 60 largeur de vantail minimum 770 mm, pour le Levolan 120 largeur de vantail minimum 1010 mm	146402	770 mm	1240 mm

KIT LEVOLAN SOFTSTOP, AMORTISSEUR UNILATÉRAL, JUSQU'À 60 KG

Amortissement de fin de course d'un côté Levolan SoftStopDuo version gauche



Désignation	Description	N° d'identification	Largeur de vantail (min.)	Largeur de vantail (max.)
Kit Levolan SoftStop, amortisseur unilatéral, jusqu'à 60 kg	pour amortissement de fin de course à gauche, composé de : 1 x amortisseur, 1 x cale d'écartement pour équerre de fixation, 1 x déclencheur, peut être ajouté a posteriori - largeur de vantail minimum 570 mm	146370	570 mm	1240 mm

KIT LEVOLAN SOFTSTOP, AMORTISSEUR UNILATÉRAL, JUSQU'À 60 KG

Amortissement de fin de course d'un côté Levolan SoftStopDuo version droite



Désignation	Description	N° d'identification	Largeur de vantail (min.)	Largeur de vantail (max.)
Kit Levolan SoftStop, amortisseur unilatéral, jusqu'à 60 kg	pour amortissement de fin de course à droite, composé de : 1 x amortisseur, 1 x cale d'écartement pour équerre de fixation, 1 x déclencheur, peut être ajouté a posteriori - largeur de vantail minimum 570 mm	146401	570 mm	1240 mm

* Les produits spécifiés ci-dessus peuvent varier en termes de forme, de type, de propriétés, de fonctionnalités ou de disponibilité en fonction du pays. Pour toute question, veuillez vous adresser à votre interlocuteur GEZE.