

Fiche technique

Levolan 120 bois



Système de ferrure pour portes coulissantes pour vantaux en bois de 120 kg pour fixation murale et fixation au plafond

CHAMPS D'APPLICATION

- Pour les portes coulissantes design à l'intérieur dans les espaces de vie et les bureaux
- Pour toutes les portes coulissantes à un et plusieurs vantaux
- Montage devant le mur
- Pour la fixation murale et au plafond (directe ou cachée ainsi que pour la fixation sur porte en verre
- Amortissement avec Levolan 120 SoftStop d'un ou des deux côtés
- De par leur fonctionnement silencieux avec Levolan 120 SoftStop, ces systèmes sont particulièrement adaptés pour les portes de salles de vie et de travail

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Système de ferrure pour porte coulissante design pour portes en bois avec un poids de vantail jusqu'à 120 kg
- Design élancé avec une technique de ferrure intégrée
- Complètement intégré dans le rail
- Avec le système de montage Levolan Smart fix, l'utilisation d'outils de montage est réduite au minimum - pour une installation rapide et pratique
- Montage final de la ferrure par simple clippage
- Avec amortissement d'un ou des deux côtés pour les portes avec un poids de vantail jusqu'à 120 kg, de sorte que la porte est légèrement freinée et automatiquement amenée en position finale
- Testé selon la norme DIN EN 1527 pour 100 000 cycles de test de durabilité

DONNÉES TECHNIQUES

Nom commercial	Levolan 120 bois
Matériaux de porte	Bois, Métal
Poids du vantail (max.)	120 kg
Nombre de vantaux	1 vantail
Largeur de vantail (min.)	640 mm
Largeur de vantail (max.)	1440 mm
Hauteur de vantail (max.)	3500 mm
Épaisseur de vantail jusqu'à	40 mm
Géométrie profil du rail	droit
EN 1670 résistance à la corrosion	3 (selon EN 1670 : classe 0 = néant, classe 1 = faible, classe 2 moyenne, classe 3 = élevée, classe 4 = très élevée, classe 5 = exceptionnelle)
EN 1527 fonctionnalité à long terme	100 000 cycles de test
Type de montage	Mur, Plafond, intégrée au plafond, Fixation sur impostes en verre
Sens d'ouverture	gauche / droite
Fonctionnement manuel	Oui
Surface	anodisé

Couleur

EV1

INCLUS

PROFIL DE FIXATION DES VANTAUX EN BOIS / MÉTALLIQUES

Profilé de serrage pour la connexion de vantaux en bois et chariots
Levolan 60/120



Désignation	Description	N° d'identification	Couleur
Profil de fixation des vantaux en bois / métalliques	pour la fixation de vantaux en bois/métal/PVC sur Levolan 60 / 120	146958	EV1
Profil de fixation des vantaux en bois / métalliques	pour la fixation de vantaux en bois/métal/PVC sur Levolan 60 / 120	146957	EV1
Profil de fixation des vantaux en bois / métalliques	Sur mesure	146959	EV1

KIT COMPLET LEVOLAN 120

Système de ferrure pour porte coulissante Levolan pour des poids de vantaux jusqu'à 120 kg



Désignation	Description	N° d'identification	Couleur	Largeur de vantail (min.)	Largeur de vantail (max.)
Kit complet Levolan 120	Pour montage mural	157943	finition inox	640 mm	1240 mm
Kit complet Levolan 120	Pour montage mural	157940	EV1	640 mm	1440 mm
Kit complet Levolan 120	Pour montage mural	157944	finition inox	640 mm	1440 mm
Kit complet Levolan 120	Pour montage mural	157939	EV1	640 mm	1240 mm

ACCESSOIRES

PROFIL D'ÉCARTEMENT MURAL LEVOLAN 60 / 120

Profilé d'écartement, montage mural Levolan 60/120



Désignation	Description	N° d'identification	Couleur
Profil d'écartement mural Levolan 60 / 120	Écartement supplémentaire, de 10 mm jusqu'à 20 mm	157993	finition inox
Profil d'écartement mural Levolan 60 / 120	Écartement supplémentaire, de 10 mm jusqu'à 20 mm	147571	finition inox
Profil d'écartement mural Levolan 60 / 120	Écartement supplémentaire, de 10 mm jusqu'à 20 mm	147557	EV1
Profil d'écartement mural Levolan 60 / 120 *	Écartement supplémentaire, de 10 mm jusqu'à 20 mm	147559	finition inox
Profil d'écartement mural Levolan 60 / 120	Écartement supplémentaire, de 10 mm jusqu'à 20 mm	147572	finition inox
Profil d'écartement mural Levolan 60 / 120	Écartement supplémentaire, de 10 mm jusqu'à 20 mm	147558	EV1
Profil d'écartement mural Levolan 60 / 120	configurable selon les besoins du client	147573	
Profil d'écartement mural Levolan 60 / 120	Écartement supplémentaire, de 10 mm jusqu'à 20 mm	157991	EV1
Profil d'écartement mural Levolan 60 / 120	Écartement supplémentaire, de 10 mm jusqu'à 20 mm	147560	finition inox
Profil d'écartement mural Levolan 60 / 120	Écartement supplémentaire, de 10 mm jusqu'à 20 mm	147556	EV1
Profil d'écartement mural Levolan 60 / 120	Écartement supplémentaire, de 10 mm jusqu'à 20 mm	147555	EV1

KIT LEVOLAN 120 SOFTSTOP, AMORTISSEUR UNILATÉRAL, JUSQU'À 120 KG

Amortissement de fin de course d'un côté Levolan SoftStopDuo version gauche



Désignation	Description	N° d'identification	Largeur de vantail (min.)	Largeur de vantail (max.)
Kit Levolan 120 SoftStop, amortisseur unilatéral, jusqu'à 120 kg	pour amortissement de fin de course à gauche, composé de : 1 x amortisseur, 2 x cales d'écartement pour équerre de fixation, 1 x déclencheur, peut être ajouté a posteriori - largeur de vantail minimum d'un côté 900 mm ; largeur > 1325 mm, mettre l'amortisseur des deux côtés	157999	900 mm	1440 mm

Levolan 120 bois



* Les produits spécifiés ci-dessus peuvent varier en termes de forme, de type, de propriétés, de fonctionnalités ou de disponibilité en fonction du pays. Pour toute question, veuillez vous adresser à votre interlocuteur GEZE.