

Fiche technique

Perlan AUT-NT verre avec pince de serrage pour porte en verre de 30 mm



Automatisation pour Perlan sur les portes en verre d'un poids de vantail jusqu'à 80 kg

CHAMPS D'APPLICATION

- Automatisation de la porte coulissante pour le Perlan sur les portes légères à moyennes intérieures
- Particulièrement adapté à l'espace de vie privé
- Portes coulissantes en verre à un vantail ou à plusieurs vantaux
- Fixation murale ainsi qu'au plafond par des équerre de fixation au plafond supplémentaires
- Pas pour les issues de secours

Perlan AUT-NT verre avec pince de serrage pour porte en verre de 30 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Pour l'automatisation des portes coulissantes à l'intérieur Perlan avec un poids de vantail jusqu'à max. 80 kg
- Fonctions de confort et de sécurité réglables
- Vitesse maximale réglable jusqu'à 0,3 m/sec.
- Automatisation de portes coulissantes low energy conformément à la norme EN 16005

DONNÉES TECHNIQUES

Nom commercial	Perlan AUT-NT verre avec pince de serrage pour porte en verre de 30 mm
----------------	--

INCLUS

GUIDE AU SOL VANTAIL EN VERRE

Guide au sol à réglage variable en continu pour épaisseurs de verre de 8, 10 et 12 mm



Désignation	Description	N° d'identification	Couleur	Épaisseur du verre
Guide au sol pour vantaux en verre (réglable)	réglage en continu pour épaisseurs de verre 8-13,5 mm, avec brosse pour réduire le bruit sur les surfaces en verre structurées, sans matériel de fixation	120417	EV1	8 - 13.5 mm

KIT D'EMBOUS POUR PINCES DE SERRAGE POUR PORTE EN VERRE 30 MM *

Flasque latérale pour la pince de serrage pour porte en verre 30, composé de 2 un.



Désignation	Description	N° d'identification	Épaisseur du verre
Kit d'embouts pour pinces de serrage pour porte en verre 30 mm	2 flasques à monter du côté extérieur des vantaux pour la fixation du capot continu et des flasques latérales, nécessaires en cas de saillie latérale du capot par rapport à la pince de serrage > 200 mm	142373	8 - 12 mm

Perlan AUT-NT verre avec pince de serrage pour porte en verre de 30 mm



KIT DE PINCES DE SERRAGE 30 MM AVEC CACHE CONTINU

Pince de serrage pour porte en verre 30 pour poids de vantail jusqu'à 80 kg avec obturateur continu



Désignation	Description	N° d'identification	Épaisseur du verre
Kit de pinces de serrage 30 mm avec Cache continu	Composé de 2 pinces de serrage avec vis de suspension, cache frontal continu sur mesure et flasques latérales, EV1 ou finition inox, poids de vantail max. 80 kg, pour ESG 8-12 mm	142368	8 - 12 mm

KIT DE PINCE DE SERRAGE POUR PORTE EN VERRE 30 MM AVEC CACHE

Pince de serrage pour porte en verre 30 avec obturateur pour poids de vantaux jusqu'à 80 kg



Désignation	Description	N° d'identification	Couleur	Épaisseur du verre
Kit de pince de serrage pour porte en verre 30 mm avec cache	Composé de 2 pinces de serrage avec vis de suspension, caches frontaux individuels et flasques latérales, poids de vantail max. 80 kg, pour ESG 8-12 mm	142366	finition inox	8 - 12 mm
Kit de pince de serrage pour porte en verre 30 mm avec cache	Composé de 2 pinces de serrage avec vis de suspension, caches frontaux individuels et flasques latérales, poids de vantail max. 80 kg, pour ESG 8-12 mm	142367	selon RAL	8 - 12 mm
Kit de pince de serrage pour porte en verre 30 mm avec cache	Composé de 2 pinces de serrage avec vis de suspension, caches frontaux individuels et flasques latérales, poids de vantail max. 80 kg, pour ESG 8-12 mm	142365	EV1	8 - 12 mm

KIT DE PINCES DE SERRAGE 30 MM SANS CACHE

Pince de serrage pour porte en verre 30 pour poids de vantail jusqu'à 80 kg sans obturateur



Désignation	Description	N° d'identification	Épaisseur du verre
Kit de pinces de serrage 30 mm sans cache	Composé de 2 pinces de serrage avec vis de suspension, poids de vantail max. 80 kg, pour ESG 8-12 mm	142364	8 - 12 mm

Perlan AUT-NT verre avec pince de serrage pour porte en verre de 30 mm



KIT PERLAN 140 POUR VANTAUX EN BOIS

Système de ferrure pour porte coulissante pour vantaux en verre avec poids de vantail jusqu'à 140 kg



Désignation	Description	N° d'identification	Couleur	Largeur de vantail (min.)	Largeur de vantail (max.)
Kit Perlan 140 pour vantaux en bois	Pour fixation au plafond avec plaque de suspension standard, poids de vantail max. 140 kg	119354	EV1	500 mm	1040 mm
Kit Perlan 140 pour vantaux en bois	Pour fixation au plafond avec plaque de suspension standard, poids de vantail max. 140 kg	119355	EV1	500 mm	1240 mm
Kit Perlan 140 pour vantaux en bois	Pour fixation au plafond avec plaque de suspension standard, poids de vantail max. 140 kg	119353	EV1	500 mm	840 mm
Kit Perlan 140 pour vantaux en bois	Pour fixation au plafond avec plaque de suspension standard, poids de vantail max. 140 kg	119356	EV1	500 mm	1440 mm
Kit Perlan 140 pour vantaux en bois	Pour fixation au plafond avec plaque de suspension standard, poids de vantail max. 140 kg	119357	EV1	500 mm	1640 mm

RAIL DE ROULEMENT PERLAN 140

Rail pour système de ferrure pour porte coulissante



Désignation	Description	N° d'identification	Couleur
Rail de roulement Perlan 140	avec trous coniques (préparés pour Perlan SoftStop)	142518	EV1
Rail de roulement Perlan 140	avec trous coniques (préparés pour Perlan SoftStop)	128660	EV1
Rail de roulement Perlan 140	avec trous coniques (préparés pour Perlan SoftStop)	128662	finition inox
Rail de roulement Perlan 140	avec trous coniques (préparés pour Perlan SoftStop)	135061	finition inox
Rail de roulement Perlan 140	avec trous coniques (préparés pour Perlan SoftStop)	135048	EV1
Rail de roulement Perlan 140	avec trous coniques (préparés pour Perlan SoftStop)	135050	finition inox
Rail de roulement Perlan 140	avec trous coniques (préparés pour Perlan SoftStop)	135049	finition inox
Rail de roulement Perlan 140	avec trous coniques (préparés pour Perlan SoftStop)	135047	EV1
Rail de roulement Perlan 140	avec trous coniques (préparés pour Perlan SoftStop)	142519	EV1
Rail de roulement Perlan 140	avec trous coniques (préparés pour Perlan SoftStop)	135046	EV1

Perlan AUT-NT verre avec pince de serrage pour porte en verre de 30 mm



KIT PERLAN 140 POUR VANTAUX EN BOIS

Système de ferrure pour porte coulissante pour le montage mural et vantaux en bois



Désignation	Description	N° d'identification	Couleur	Largeur de vantail (min.)	Largeur de vantail (max.)
Kit Perlan 140 pour vantaux en bois	Pour fixation murale avec plaque de suspension et équerre de fixation murale standard, poids de vantail max. 140 kg	119338	EV1	500 mm	1040 mm
Kit Perlan 140 pour vantaux en bois	Pour fixation murale avec plaque de suspension et équerre de fixation murale standard, poids de vantail max. 140 kg	119340	EV1	500 mm	1440 mm
Kit Perlan 140 pour vantaux en bois	Pour fixation murale avec plaque de suspension et équerre de fixation murale standard, poids de vantail max. 140 kg	119351	EV1	500 mm	1640 mm
Kit Perlan 140 pour vantaux en bois	Pour fixation murale avec plaque de suspension et équerre de fixation murale standard, poids de vantail max. 140 kg	119339	EV1	500 mm	1240 mm
Kit Perlan 140 pour vantaux en bois	Pour fixation murale avec plaque de suspension et équerre de fixation murale standard, poids de vantail max. 140 kg	119337	EV1	500 mm	840 mm

ACCESSOIRES

CONTACT AU COUDE KFT

Contact au coude en plastique et indice de protection IP20 pour la commande de portes automatiques



Désignation	Description	N° d'identification	Couleur	Dimensions	Type de montage
Contact au coude KFT	Design très plat, indice de protection IP20	114077	finition acier inox	90 x 179 x 23 mm	Montage en applique
Contact au coude KFT	Design très plat, indice de protection IP20	114078	blanc	90 x 179 x 23 mm	Montage en applique

Perlan AUT-NT verre avec pince de serrage pour porte en verre de 30 mm



BUTÉE MURALE

Butée de fin de course pour vantail coulissant



Désignation	N° d'identification
Butée murale	000339
Butée murale	000342

KIT DE COLLE VSG VERRE/MÉTAL *

Colle VSG verre/métal pour la connexion d'angles en aluminium sur des parois vitrées



Désignation	Description	N° d'identification
Kit de collage VSG verre de sécurité feuilleté verre/métal 50 g *	Pour jusqu'à 30 éléments coulissants	133039

KIT DE COLLE VSG VERRE/MÉTAL *

Colle VSG verre/métal pour la connexion d'angles en aluminium sur des parois vitrées



Désignation	Description	N° d'identification
Kit de Collage VSG verre de sécurité feuilleté verre/métal 5x1 g *	Pour jusqu'à 5 éléments coulissants	133056

BLOC D'ALIMENTATION PERLAN AUT-NT *

Bloc d'alimentation pour le système de commande Perlan NT



Perlan AUT-NT verre avec pince de serrage pour porte en verre de 30 mm



Désignation	N° d'identification
Bloc d'alimentation Perlan AUT-NT *	139994

KIT CALES DE COMPENSATION DE LA HAUTEUR / DISTANCE PAR RAPPORT AU PLAFOND

Compensation de la hauteur à réglage variable pour le montage de rails au plafond



Désignation	Description	N° d'identification
Kit cales de compensation de la hauteur / distance par rapport au plafond	6 pièces, compensation continue de la hauteur de 13 à 18 mm pour montage au plafond avec le capot clipsable 100/145 pour plafonds irréguliers	138099

KIT COMMANDE AVEC BOUTON PERLAN AUT-NT

Commande et bouton-poussoir pour Perlan AUT



Désignation	N° d'identification
Kit commande avec bouton Perlan AUT-NT	141151

POIGNÉE VERTICALE CONFIGURABLE *

Poignée-poussoir - version ronde pour montage sur les vantaux en verre



Désignation	N° d'identification	Couleur
Poignée verticale configurable *	127616	Acier inoxydable

Perlan AUT-NT verre avec pince de serrage pour porte en verre de 30 mm



COURROIE CRANTÉE PERLAN AUT-NT / AUT 2

Courroie d'entraînement du système de ferrure pour porte coulissante automatique



Désignation

Courroie crantée Perlan AUT-NT / AUT 2

N° d'identification

141500

COURROIE CRANTÉE PERLAN AUT-NT / AUT 2 SUR MESURE

Courroie d'entraînement du système de ferrure pour porte coulissante automatique



Désignation

Courroie crantée Perlan AUT-NT / AUT 2 sur mesure

N° d'identification

141561

GUIDE AU SOL KIT GUIDAGE DU VERRE

Guide au sol pour les vantaux coulissants en verre pour une épaisseur de verre de 8, 10 et 12 mm



Désignation	Description	N° d'identification	Couleur	Épaisseur du verre
Guide au sol pour vantaux en verre (acier inoxydable)	pour épaisseurs de verre de 8, 10, 12 mm	134990	Acier inoxydable	8 - 12 mm

KIT COMPLET CAPOT CLIPSABLE 100

Cache à clipser pour recouvrir des systèmes de ferrures Perlan



Perlan AUT-NT verre avec pince de serrage pour porte en verre de 30 mm

Désignation	Description	N° d'identification	Type de montage
Kit complet capot clipsable 100	Pour montage mural et au plafond, revêtement continu, configuré selon les besoins du client	138098	Mur, Plafond

KIT D'ÉQUERRES ADHÉSIVES VSG *

Équerre adhésive pour VSG et pince de serrage pour porte en verre 30



Désignation	Description	N° d'identification
Kit d'équerres adhésives VSG *	à utiliser avec du verre de sécurité feuilleté et la pince de serrage 30 mm, pour 2 pinces de serrage, sans colle	142386

* Les produits spécifiés ci-dessus peuvent varier en termes de forme, de type, de propriétés, de fonctionnalités ou de disponibilité en fonction du pays. Pour toute question, veuillez vous adresser à votre interlocuteur GEZE.