

# Fiche technique

## Perlan 140 bois équerre de fixation murale cachée



Système de ferrure pour portes coulissantes pour portes en bois, en PVC ou en métal avec un poids de vantail de 140 kg et équerre de fixation murale cachée

### CHAMPS D'APPLICATION

- Portes coulissantes très fréquentées dans les zones intérieures
- Pièces d'habitation, bureaux, salles de conférence et hôtels
- Montage des ferrures dans toutes les zones visibles
- Pour une décoration intérieure élégante
- Montage visible
- Portes coulissantes à un vantail et à deux vantaux

# Perlan 140 bois équerre de fixation murale cachée



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Système de ferrure pour porte coulissante pour des poids de vantaux jusqu'à 140 kg
- Pour les compositions de vantaux en bois, en PVC ou en métal
- Le rail Perlan est vissé dans l'équerre de fixation murale par le bas et cache ainsi les fixations autrement visibles installées
- Les profilés d'écartement permettent de compenser rapidement la distance entre le rail et les profilés du dormant ou des plinthes
- Avec amortissement d'un ou des deux côtés pour les portes avec un poids de vantail jusqu'à 80 kg, de sorte que la porte est légèrement freinée et automatiquement amenée en position finale
- Les roulements à billes de précision du chariot offrent un fonctionnement particulièrement doux lors de la poussée
- Durabilité testée sur 100 000 cycles d'essai selon la norme DIN EN 1527
- Des plaques de suspension inclinées permettent l'installation de la porte avec un petit espace entre le rail et le bord supérieur de la porte

## DONNÉES TECHNIQUES

Nom commercial Perlan 140 bois équerre de fixation murale cachée

## INCLUS

### KIT PERLAN 140 POUR VANTAUX EN BOIS

Système de ferrure pour porte coulissante pour vantaux en verre avec poids de vantail jusqu'à 140 kg




Désignation	Description	N° d'identification	Couleur	Largeur de vantail (min.)	Largeur de vantail (max.)
Kit Perlan 140 pour vantaux en bois	Pour fixation au plafond avec plaque de suspension standard, poids de vantail max. 140 kg	119354	EV1	500 mm	1040 mm
Kit Perlan 140 pour vantaux en bois	Pour fixation au plafond avec plaque de suspension standard, poids de vantail max. 140 kg	119355	EV1	500 mm	1240 mm
Kit Perlan 140 pour vantaux en bois	Pour fixation au plafond avec plaque de suspension standard, poids de vantail max. 140 kg	119353	EV1	500 mm	840 mm
Kit Perlan 140 pour vantaux en bois	Pour fixation au plafond avec plaque de suspension standard, poids de vantail max. 140 kg	119356	EV1	500 mm	1440 mm
Kit Perlan 140 pour vantaux en bois	Pour fixation au plafond avec plaque de suspension standard, poids de vantail max. 140 kg	119357	EV1	500 mm	1640 mm

# Perlan 140 bois équerre de fixation murale cachée



## ÉQUERRE MURALE INVISIBLE PERLAN


Équerre de fixation murale pour le montage mural caché de rails



Désignation	Description	N° d'identification	Couleur
Équerre murale invisible Perlan	sur mesure, pour les vantaux pour les vantaux d'épaisseur max. de 43 mm	130449	finition inox
Équerre murale invisible Perlan	sur mesure, pour les vantaux pour les vantaux d'épaisseur max. de 43 mm	130443	EV1

## ÉQUERRE MURALE INVISIBLE PERLAN

Équerre de fixation murale pour le montage mural caché de rails



Désignation	Description	N° d'identification	Couleur	Type de montage
Équerre murale invisible Perlan	pour les vantaux d'épaisseur max. de 43 mm	130445	finition inox	Mur
Équerre murale invisible Perlan	pour les vantaux d'épaisseur max. de 43 mm	130444	finition inox	Mur
Équerre murale invisible Perlan	pour les vantaux d'épaisseur max. de 43 mm	130447	finition inox	Mur
Équerre murale invisible Perlan	pour les vantaux d'épaisseur max. de 43 mm	130439	EV1	Mur
Équerre murale invisible Perlan	pour les vantaux d'épaisseur max. de 43 mm	130440	EV1	Mur
Équerre murale invisible Perlan	pour les vantaux d'épaisseur max. de 43 mm	130446	finition inox	Mur
Équerre murale invisible Perlan	pour les vantaux d'épaisseur max. de 43 mm	130435	EV1	Mur
Équerre murale invisible Perlan	pour les vantaux d'épaisseur max. de 43 mm	130436	EV1	Mur
Équerre murale invisible Perlan	pour les vantaux d'épaisseur max. de 43 mm	130438	EV1	Mur

## RAIL DE ROULEMENT PERLAN 140

Rail pour système de ferrure pour porte coulissante



# Perlan 140 bois équerre de fixation murale cachée



Désignation	Description	N° d'identification	Couleur
Rail de roulement Perlan 140	avec trous coniques (préparés pour Perlan SoftStop)	142518	EV1
Rail de roulement Perlan 140	avec trous coniques (préparés pour Perlan SoftStop)	128660	EV1
Rail de roulement Perlan 140	avec trous coniques (préparés pour Perlan SoftStop)	128662	finition inox
Rail de roulement Perlan 140	avec trous coniques (préparés pour Perlan SoftStop)	135061	finition inox
Rail de roulement Perlan 140	avec trous coniques (préparés pour Perlan SoftStop)	135048	EV1
Rail de roulement Perlan 140	avec trous coniques (préparés pour Perlan SoftStop)	135050	finition inox
Rail de roulement Perlan 140	avec trous coniques (préparés pour Perlan SoftStop)	135049	finition inox
Rail de roulement Perlan 140	avec trous coniques (préparés pour Perlan SoftStop)	135047	EV1
Rail de roulement Perlan 140	avec trous coniques (préparés pour Perlan SoftStop)	142519	EV1
Rail de roulement Perlan 140	avec trous coniques (préparés pour Perlan SoftStop)	135046	EV1

## ACCESSOIRES

### KIT PLAQUES DE SUSPENSION À ENCASTRER

À fraiser dans le vantail en bois



Désignation	Description	N° d'identification
Kit plaques de suspension à encastrer	2 pièces, à intégrer dans le vantail en bois, vis de suspension et clé à fourche plate comprises pour le réglage de la hauteur	138015

### BUTÉE DE FIN DE COURSE AVEC ARRÊT MÉCANIQUE RÉGLABLE

Butée de fin de course réglable pour le système de ferrure pour porte coulissante Perlan



Désignation	N° d'identification
Butée de fin de course avec arrêt mécanique réglable	069274

# Perlan 140 bois équerre de fixation murale cachée



## ARRÊT MÉCANIQUE

Arrêt mécanique pour butée de fin de course Perlan 140



Désignation	N° d'identification
Arrêt mécanique	064242

## BUTÉE MURALE


Butée de fin de course pour vantail coulissant



Désignation	N° d'identification
Butée murale	000339
Butée murale	000342

## BUTÉE POUR GUIDE AU SOL CONTINU \*

Amortisseur pour guides au sol intégrés et continus



Désignation	N° d'identification
Butée pour guide au sol continu	124655

## KIT PERLAN 140 GGS

Support par point en acier inoxydable pour parois vitrées ESG



# Perlan 140 bois équerre de fixation murale cachée



Désignation	Description	N° d'identification	Couleur	Épaisseur du verre
Kit Perlan 140 GGS	2 unités, brossées, pour vantaux en bois et en verre 8-12 mm, avec 4 vis Rampa (bois) et matériel de montage pour verre	127961	Acier inoxydable	8 - 12 mm

## KIT PERLAN SOFTSTOP VERSION MOYENNE, AMORTISSEUR D'UN CÔTÉ, JUSQU'À 80 KG

Perlan Softstop avec amortissement d'un côté pour des poids de vantaux jusqu'à 80 kg et des largeurs de vantaux de 900 à 1 290 mm



Désignation	Description	N° d'identification	Largeur de vantail (min.)	Largeur de vantail (max.)
SET Perlan SoftStop 1-SEITIG MITTEL (128877)	Le kit comprend : 2 x chariots avec amortisseur d'un côté, 2 x butées de fin de course, 1 x unité de déclenchement avec vis de fixation, 2 plaques de suspension standard	128877	900 mm	1290 mm

## KIT PERLAN SOFTSTOP VERSION LONGUE, AMORTISSEUR DES DEUX CÔTÉS, JUSQU'À 80 KG

Perlan SoftStop avec amortissement des deux côtés pour des poids de vantaux jusqu'à 80 kg



Désignation	Description	N° d'identification	Largeur de vantail (min.)	Largeur de vantail (max.)
SET Perlan SoftStop 2-SEITIG LANG (128891)	Le kit comprend : 2 x chariots avec amortisseur des deux côtés, 2 x butées de fin de course, 2 x unités de déclenchement avec vis de fixation, 2 plaques de suspension standard	128891	1290 mm	1700 mm

# Perlan 140 bois équerre de fixation murale cachée



## KIT PERLAN SOFTSTOPDUO, AMORTISSEMENT DES DEUX CÔTÉS

Perlan SoftStopDuo avec amortissement des deux côtés pour des poids de vantail jusqu'à 80 kg



Désignation	Description	N° d'identification	Largeur de vantail (min.)	Largeur de vantail (max.)
Kit Perlan SoftStopDuo, amortisseur bilatéral, jusqu'à 80 kg	Le kit comprend : 2 x chariots avec amortisseur des deux côtés, 2 x butées de fin de course, 2 x unités de déclenchement avec vis de fixation, 2 plaques de suspension standard	150071	750 mm	1290 mm

## POIGNÉE VERTICALE CONFIGURABLE \*

Poignée-poussoir - version ronde pour montage sur les vantaux en verre



Désignation	N° d'identification	Couleur
Poignée verticale configurable *	127616	Acier inoxydable

## KIT PERLAN SOFTSTOP VERSION COURTE, AMORTISSEUR D'UN CÔTÉ, JUSQU'À 80 KG

Perlan Softstop avec amortissement d'un côté pour des poids de vantaux jusqu'à 80 kg et des largeurs de vantaux de 575 à 900 mm



Désignation	Description	N° d'identification	Largeur de vantail (min.)	Largeur de vantail (max.)
SET Perlan SoftStop 1-SEITIG KURZ (128876)	Le kit comprend : 2 x chariots avec amortisseur amortisseur d'un côté, 2 x butées de fin de course, 1 x unité de déclenchement avec vis de fixation, 2 plaques de suspension standard	128876	575 mm	900 mm

# Perlan 140 bois équerre de fixation murale cachée



## PROFIL D'ÉCARTEMENT 10 MM POUR ÉQUERRE MURALE CACHÉE PERLAN 43 MM

Profilé d'écartement pour montage mural, épaisseurs des vantaux jusqu'à 43 mm



Désignation	Description	N° d'identification	Couleur
Profil d'écartement 10 mm pour équerre murale cachée Perlan 43 mm	à utiliser avec « équerre murale invisible jusqu'à 43 mm », empilable jusqu'à 20 mm de distance	136679	EV1
Profil d'écartement 10 mm pour équerre murale cachée Perlan 43 mm	à utiliser avec « équerre murale invisible jusqu'à 43 mm », empilable jusqu'à 20 mm de distance	136711	EV1
Profil d'écartement 10 mm pour équerre murale cachée Perlan 43 mm	à utiliser avec « équerre murale invisible jusqu'à 43 mm », empilable jusqu'à 20 mm de distance	136712	EV1
Profil d'écartement 10 mm pour équerre murale cachée Perlan 43 mm	configurable selon les besoins du client	136717	
Profil d'écartement 10 mm pour équerre murale cachée Perlan 43 mm	à utiliser avec « équerre murale invisible jusqu'à 43 mm », empilable jusqu'à 20 mm de distance	136680	EV1
Profil d'écartement 10 mm pour équerre murale cachée Perlan 43 mm	à utiliser avec « équerre murale invisible jusqu'à 43 mm », empilable jusqu'à 20 mm de distance	136716	finition inox
Profil d'écartement 10 mm pour équerre murale cachée Perlan 43 mm	à utiliser avec « équerre murale invisible jusqu'à 43 mm », empilable jusqu'à 20 mm de distance	136714	finition inox
Profil d'écartement 10 mm pour équerre murale cachée Perlan 43 mm	à utiliser avec « équerre murale invisible jusqu'à 43 mm », empilable jusqu'à 20 mm de distance	136715	finition inox
Profil d'écartement 10 mm pour équerre murale cachée Perlan 43 mm	à utiliser avec « équerre murale invisible jusqu'à 43 mm », empilable jusqu'à 20 mm de distance	136713	finition inox

\* Les produits spécifiés ci-dessus peuvent varier en termes de forme, de type, de propriétés, de fonctionnalités ou de disponibilité en fonction du pays. Pour toute question, veuillez vous adresser à votre interlocuteur GEZE.