

# Productgegevens tabel

# **TS 4000 tandem**

# **compleet pakket**



Deurdranger met schaarm sluitkracht EN 7 met  
openingsdemping

## TOEPASSINGSGBIEDEN

- Brand- en rookwerende deuren
- Rechtse en linkse aanslagdeuren
- Aanslagdeuren vanaf 1600 mm vleugelbreedte en zeer hoog gewicht (sluitkracht > EN7)
- Deurbladmontage scharnierzijde en kopmontage niet-scharnierzijde
- Deurbladmontage niet-scharnierzijde in parallelarm-montage mogelijk



### PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Met variabele instelling vanaf de voorkant aanpasbare sluitkracht
- Weergave sluitkracht zorgt voor de juiste instelling
- Sluitsnelheid via klep vanaf de voorkant verstelbaar
- Eindslag via schaararm instelbaar
- Openingsdemping via klep vanaf de voorkant verstelbaar
- Deurdranger voor naar rechts en links openende deuren bruikbaar
- Lage montagekosten door weinig componenten en snelle instelling
- Bevestiging vindt plaats via het bovenste maakcontact met standaard aanslagmaten

### TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verkoopnaam	TS 4000 tandem compleet pakket
Type montage	Deurbladmontage scharnierzijde, Kopmontage niet-scharnierzijde, Deurbladmontage niet-scharnierzijde
Openingshoek (max.)	180 °
Identieke uitvoering DIN-L en DIN-R	Ja
Geschiktheid brandwerende deuren	Ja
Lengte	287 mm
Breedte	51 mm
Hoogte	130 mm
Sluitkracht instelbaar	Ja, traploos
Sluitsnelheid instelbaar	Ja
Eindslag instelbaar	Ja, via schaararm
Openingsdemping geïntegreerd	Ja, hydraulisch instelbaar
Positie sluitkrachtinstelling	Voor
Weergave sluitkracht	Ja
Veiligheidsventiel tegen overbelasting	Ja
Thermostabiele ventielen	Ja
Rookmelder geïntegreerd	Nee

### VARIANTEN / BESTELINFORMATIE

Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen	Type montage
GEZE TS 4000 Tandem	Compleet pakket, sluitkracht > EN7, voor deuren/poorten groter dan 1600 mm vleugelbreedte resp. met zeer hoog gewicht, met openingsdemping, met normale schaararm	116186	overeenkomstig RAL	287 x 51 x 130 mm	Deurbladmontage scharnierzijde, Kopmontage niet-scharnierzijde, Deurbladmontage niet-scharnierzijde

# TS 4000 tandem compleet pakket



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen	Type montage
GEZE TS 4000 Tandem	Compleet pakket, sluitkracht > EN7, voor deuren/poorten groter dan 1600 mm vleugelbreedte resp. met zeer hoog gewicht, met openingsdemping, met normale schaarm	102841	zilverkleurig	287 x 51 x 130 mm	Deurbladmontage scharnierzijde, Kopmontage niet-scharnierzijde, Deurbladmontage niet-scharnierzijde

## MONTAGEMATERIAAL

### MONTAGEPLAAT DEURDRANGER

voor TS 4000 Tandem met gatenpatroon conform DIN EN 1154 bijlage 1



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Montageplaat	voor TS 4000 Tandem met gatenpatroon conform DIN EN 1154 bijlage 1	116189	overeenkomstig RAL
Montageplaat	voor TS 4000 Tandem met gatenpatroon conform DIN EN 1154 bijlage 1	105119	zilverkleurig