

# Productgegevens tabel

## Glijrail TS 1500 G



met hendel

### TOEPASSINGSGBIEDEN

- Enkelvleugelige deuren
- Montage op de scharnier- of niet-scharnierzijde (alleen beperkte deurbalddiktes)
- Rechtse en linkse aanslagdeuren

# Glijrail TS 1500 G



## PRODUCTEIGENSCHAPPEN

→ Snelle montage door opklembaar glijblok

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verkoopnaam	Glijrail TS 1500 G
Lengte	390 mm
Breedte	30.5 mm
Hoogte	20.5 mm
Openingsbeperking achteraf aan te brengen	Ja
Vastzetfunctie	Optioneel
Rookmelder geïntegreerd	Nee

## VARIANTEN / BESTELINFORMATIE

Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen
Glijrail TS 1500 G	met hendel	101887	wit RAL 9016	390 x 30.5 x 20.5 mm
Glijrail TS 1500 G	met hendel	101888	overeenkomstig RAL	390 x 30.5 x 20.5 mm
Glijrail TS 1500 G	met hendel	101885	zilverkleurig	390 x 30.5 x 20.5 mm

## TOEBEHOREN

### FLEXIBELE OPENINGSBEGRENZING

voor glijrail met nagels bevestigd, standaard glijrail BG, standaard glijrail en boxer 20,7 mm-glijrail



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.
Flexibele openingsbeperking	voor glijrail met nagels bevestigd, standaard glijrail BG, standaard glijrail en boxer 20,7 mm-glijrail	069780

# Glijrail TS 1500 G



## MECHANISCHE VASTZETCOMPONENT

Voor standaard-/ T-stop-/ Boxer 20,7 mm-glijrail



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.
Mechanische vastzetcomponent	voor standaard-/ T-Stop-/ Boxer 20,7 mm-glijrail, houdkracht instelbaar, kan worden in- en uitgeschakeld, ophefbaar	071924

## MONTAGEMATERIAAL

### MONTAGEPLAAT GLIJRAIL \*

Voor TS 1500 G



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Montageplaat glijrail	Voor TS 1500 G	072355	overeenkomstig RAL
Montageplaat glijrail	Voor TS 1500 G	072333	zilverkleurig

\* De hierboven gemarkeerde producten kunnen afhankelijk van het land in vorm, type, eigenschappen, functie of beschikbaarheid variëren. Neem bij vragen contact op met uw GEZE-contactpersoon.