

Productgegevens tabel

Geïntegreerde sluitvolgorderegeling glijrail BG TS 5000



Met sluitvolgorderegeling en hendels

TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Tweevleugelige deuren met sluitvolgorderegeling
- Montage op de niet-scharnierzijde
- Rechtse en linkse aanslagdeuren
- Symmetrische en asymmetrische deurdeling mogelijk
- Tot 2800 mm scharnierafstand
- Minimale scharnierafstand 1360 mm, minimale breedte van de passieve vleugel 380 mm



Geïntegreerde sluitvolgorderegeling glijrail BG TS 5000

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Sluitvolgorderegeling houdt de loopdeur in wachtstand tot de standdeur gesloten is
- Door lange openingen in de montagepositie 4 mm horizontaal verstelbaar
- Met vastgeschroefd glijblok

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verkoopnaam	Geïntegreerde sluitvolgorderegeling glijrail BG TS 5000
Minimale scharnierafstand	1360 mm
Minimale standvleugelbreedte	380 mm
Normconformiteit	EN 1158
Lengte	2730 mm
Breedte	55 mm
Hoogte	30 mm
Openingsbeperking achteraf aan te brengen	Ja
Rookmelder geïntegreerd	Nee
Sluitvolgorderegeling geïntegreerd	Ja
Hoogtecorrectie mogelijk	Ja
Flexibele openingsbegrenzing	Ja

VARIANTEN / BESTELINFORMATIE

Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen
Geïntegreerde sluitvolgorderegeling glijrail BG TS 5000	doorgaand, met geïntegreerde sluitvolgorderegeling en handgrepen	115597	overeenkomstig RAL	2730 x 55 x 30 mm
Geïntegreerde sluitvolgorderegeling glijrail BG TS 5000	doorgaand, met geïntegreerde sluitvolgorderegeling en handgrepen	115596	Edelstaal look	2730 x 55 x 30 mm
Geïntegreerde sluitvolgorderegeling glijrail BG TS 5000	doorgaand, met geïntegreerde sluitvolgorderegeling en handgrepen	115594	zilverkleurig	2730 x 55 x 30 mm
Geïntegreerde sluitvolgorderegeling glijrail BG TS 5000	doorgaand, met geïntegreerde sluitvolgorderegeling en handgrepen	115595	wit RAL 9016	2730 x 55 x 30 mm

Geïntegreerde sluitvolgorderegeling glijrail BG TS 5000



TOEBEHOREN

CB FLEX

Meenemerklep voor het veilig sluiten van tweevleugelige draaideurvleugels



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
GEZE CB Flex *	voor gebruik op alle tweevleugelige opdekdeuren. Verdekt liggende lengte-instelling met variabele aanpassing tot 210 mm vleugeluitsteek, klepmechanisme niet zichtbaar, profiel desgewenst ook in te korten, met bevestigingsmateriaal	182652	wit RAL 9016
GEZE CB Flex	voor gebruik op alle tweevleugelige opdekdeuren. Verdekt liggende lengte-instelling met variabele aanpassing tot 210 mm vleugeluitsteek, klepmechanisme niet zichtbaar, profiel desgewenst ook in te korten, met bevestigingsmateriaal	153602	zilverkleurig
GEZE CB Flex	voor gebruik op alle tweevleugelige opdekdeuren. Verdekt liggende lengte-instelling met variabele aanpassing tot 210 mm vleugeluitsteek, klepmechanisme niet zichtbaar, profiel desgewenst ook in te korten, met bevestigingsmateriaal	153728	overeenkomstig RAL

MECHANISCHE VASTZETCOMPONENT

Voor ISM-glijrail



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.
Mechanische vastzetcomponent	voor ISM-glijrails / ISM-BG-glijrails, houdkracht instelbaar, overrijdbaar	118437

FLEXIBELE OPENINGSBEGRENZING

Voor E- en R-glijrails, 1- en 2-vleugelig



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.
Flexibele openingsbegrenzing	voor glijrail 1-vleugelig: TS 5000 E-/R-/RFS-(bladmontage), Boxer E; tweevleugelig: alle E-/R-/ISM-varianten TS 5000 (incl. VPK) en Boxer	145311

Geïntegreerde sluitvolgorderegeling glijrail BG TS 5000



KIT ECLINE ISM / ISM BG *

Krachtopslag voor gebruik op de loopdeur in dubbelvleugelige glijrails ISM en ISM BG



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Kit ECLINE ISM / ISM BG *	Krachtopslag voor gebruik op de loopdeur in dubbelvleugelige glijrails ISM en ISM BG	154767	zwart

MONTAGEMATERIAAL

MONTAGEPLAAT *

Voor ISM- / E-ISM- / R-ISM-glijrail BG & VP varianten



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Montageplaat glijrail BG	Voor ISM- / E-ISM- / R-ISM-glijrail BG & VP varianten	118705	overeenkomstig RAL
Montageplaat glijrail BG	Voor ISM- / E-ISM- / R-ISM-glijrail BG & VP varianten	118704	zilverkleurig

LATEI LIJSTWERK

Voor ISM- / E-ISM- / R-ISM-glijrail BG



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Latei lijstwerk	Voor ISM- / E-ISM- / R-ISM-glijrail BG	118707	overeenkomstig RAL
Latei lijstwerk	Voor ISM- / E-ISM- / R-ISM-glijrail BG	118706	zilverkleurig

* De hierboven gemarkeerde producten kunnen afhankelijk van het land in vorm, type, eigenschappen, functie of beschikbaarheid variëren. Neem bij vragen contact op met uw GEZE-contactpersoon.