

# Productgegevens tabel

## Glijrail Boxer 12 mm



Met een constructiehoogte van 12 mm en hendel

### TOEPASSINGSGBIEDEN

- Enkelvleugelige deuren
- Geïntegreerde montage
- Inbouwsituaties met weinig constructieruimte
- Rechtse en linkse aanslagdeuren

# Glijrail Boxer 12 mm



## PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Zeer geringe afmetingen van slechts 12 mm hoogte en 20 mm breedte
- Met vastgeschroefd glijblok

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verkoopnaam	Glijrail Boxer 12 mm
Lengte	440 mm
Breedte	20 mm
Hoogte	12 mm
Openingsbeperking achteraf aan te brengen	Ja
Vastzetfunctie	Optioneel
Rookmelder geïntegreerd	Nee

## VARIANTEN / BESTELINFORMATIE

Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Afmetingen	Kleur	Lengte
Glijrail Boxer 12 mm	met hendel, constructiehoogte 12 mm	129213	440 x 20 x 12 mm	zilverkleurig	440 mm

## TOEBEHOREN

### FLEXIBELE OPENINGSBEGRENZING

voor Boxer 12 mm-glijrail



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.
Flexibele openingsbeperking	voor Boxer 12 mm-glijrail	129343

## Glijrail Boxer 12 mm



### MECHANISCHE VASTZETCOMPONENT

voor Boxer 12 mm-glijrail



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.
Mechanische vastzetcomponent	voor Boxer 12 mm-glijrail, houdkracht instelbaar, niet ophefbaar	129145