

Productgegevens tabel

Deurdranger TS 3000 V

BC



Basissysteem voor bovenliggende deurdranger met glijrail EN
1-4 met openingsdemping

TOEPASSINGSGBIEDEN

- Brand- en rookwerende deuren
- Rechtse en linkse aanslagdeuren
- Aanslagdeuren tot 1100 mm vleugelbreedte
- Deurblad- en kopmontage op de scharnier- en niet-scharnierzijde



PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Met variabele instelling vanaf de zijkant aanpasbare sluitkracht
- Sluitsnelheid via klep vanaf de voorkant verstelbaar
- Eindslag via klep vanaf de voorkant instelbaar
- Openingsdemping via klep vanaf de voorkant verstelbaar
- Deurdranger voor naar rechts en links openende deuren bruikbaar
- Deurdranger voor blad- en kopmontage bruikbaar
- Lage montagekosten door weinig componenten en snelle instelling

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verkoopnaam	Deurdranger TS 3000 V BC
Vleugelbreedte (max.)	1100 mm
Type montage	Deurbladmontage scharnierzijde, Kopmontage niet-scharnierzijde, Deurbladmontage niet-scharnierzijde, Kopmontage scharnierzijde
Openingshoek (max.)	180 °
Identieke uitvoering DIN-L en DIN-R	Ja
Normconformiteit	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006
Geschiktheid brandwerende deuren	Ja
Montageplaat met gatenpatroon conform EN 1154 bijlage	Ja
Lengte	226 mm
Breedte	46 mm
Hoogte	60 mm
Sluitkracht instelbaar	Ja, traploos
Sluitsnelheid instelbaar	Ja
Eindslag instelbaar	Ja, via ventiel
Openingsdemping geïntegreerd	Ja, hydraulisch instelbaar
Positie sluitkrachtinstelling	Zijdelings
Veiligheidsventiel tegen overbelasting	Ja
Thermostabiele ventielen	Ja
Rookmelder geïntegreerd	Nee

VARIANTEN / BESTELINFORMATIE

Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen	Vleugelbreedte (max.)
GEZE TS 3000 V BC deurdranger	Grootte EN 1-4, met openingsdemping (zonder glijrail en hendel)	109328	wit RAL 9016	226 x 46 x 60 mm	1100 mm
GEZE TS 3000 V BC deurdranger	Grootte EN 1-4, met openingsdemping (zonder glijrail en hendel)	109326	zilverkleurig	226 x 46 x 60 mm	1100 mm
GEZE TS 3000 V BC deurdranger	Grootte EN 1-4, met openingsdemping (zonder glijrail en hendel)	109327	donkerbrons	226 x 46 x 60 mm	1100 mm

Deurdranger TS 3000 V BC



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen	Vleugelbreedte (max.)
GEZE TS 3000 V BC deurdranger	Grootte EN 1-4, met openingsdemping (zonder glijrail en hendel)	109329	overeenkomstig RAL	226 x 46 x 60 mm	1100 mm

MONTAGEMATERIAAL

MONTAGEPLAAT DEURDRANGER

voor TS 3000 met boorschema conform DIN EN 1154 bijblad 1



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen
Montageplaat deurdranger	voor TS 3000 met boorschema conform DIN EN 1154 bijblad 1	011232	donkerbrons	226 x 60 x 5 mm
Montageplaat deurdranger	voor TS 3000 met boorschema conform DIN EN 1154 bijblad 1	011233	wit RAL 9016	226 x 60 x 5 mm
Montageplaat deurdranger *	voor TS 3000 met boorschema conform DIN EN 1154 bijblad 1	135237	zwart RAL 9005	226 x 60 x 5 mm
Montageplaat deurdranger	voor TS 3000 met boorschema conform DIN EN 1154 bijblad 1	011230	zilverkleurig	226 x 60 x 5 mm
Montageplaat deurdranger	voor TS 3000 met boorschema conform DIN EN 1154 bijblad 1	011234	overeenkomstig RAL	226 x 60 x 5 mm

* De hierboven gemarkeerde producten kunnen afhankelijk van het land in vorm, type, eigenschappen, functie of beschikbaarheid variëren. Neem bij vragen contact op met uw GEZE-contactpersoon.