

# Productgegevens tabel

## TS 4000 Tandem



Deurdranger met schaarm voor deuren/poorten met enkele vleugel groter dan 1600 mm vleugelbreedte

### TOEPASSINGSGBIEDEN

- Brand- en rookwerende deuren
- Rechtse en linkse aanslagdeuren
- Aanslagdeuren vanaf 1600 mm vleugelbreedte en zeer hoog gewicht
- Deurbladmontage scharnierzijde en kopmontage niet-scharnierzijde
- Deurbladmontage niet-scharnierzijde in parallelarm-montage mogelijk

# TS 4000 Tandem



## PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Systeem van twee deurdrangers TS 4000 EN5-7 en TS 4000 EN1-6
- Traploos instelbare sluitkracht vanaf EN7
- Voor naar rechts en links openende deuren met omschakeling bruikbaar
- Mechanische eindslag, die de deur net voor de gesloten positie versnelt
- Sluitsnelheid kan individueel aangepast worden
- Geïntegreerde openingsdemping, remt krachtig geopende deuren af
- Optische weergave van de sluitkracht voor het eenvoudig controleren van de instelling

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verkoopnaam	TS 4000 Tandem
Type montage	Deurbladmontage scharnierzijde, Deurbladmontage niet-scharnierzijde, Kopmontage niet-scharnierzijde
Openingshoek (max.)	180 °
Geschiktheid brandwerende deuren	Ja
Sluitkracht instelbaar	Ja, traploos
Sluitsnelheid instelbaar	Ja
Eindslag instelbaar	Ja, via schaararm
Openingsdemping geïntegreerd	Ja, hydraulisch instelbaar
Positie sluitkrachtinstelling	Voor
Weergave sluitkracht	Ja
Vastzetfunctie	Optioneel
Rookmelder geïntegreerd	Nee

## BESTAAT UIT

### SCHAARARM TS 4000 / 2000 VERLENGD

Voor kopmontage bij kozjndiepte tussen 70-170 mm



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Schaararm TS 4000/2000 verlengd	Verlengd, voor kopmontage bij kozjndiepte tussen 70-170 mm	102434	overeenkomstig RAL
Schaararm TS 4000/2000 verlengd	Verlengd, voor kopmontage bij kozjndiepte tussen 70-170 mm	102431	zilverkleurig
Schaararm TS 4000/2000 verlengd	Verlengd, voor kopmontage bij kozjndiepte tussen 70-170 mm	102433	wit RAL 9016

# TS 4000 Tandem



## TS 4000 TANDEM COMPLEET PAKKET

Deurdranger met schaararm sluitkracht EN 7 met openingsdemping



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen	Type montage
GEZE TS 4000 Tandem	Compleet pakket, sluitkracht > EN7, voor deuren/poorten groter dan 1600 mm vleugelbreedte resp. met zeer hoog gewicht, met openingsdemping, met normale schaararm	116186	overeenkomstig RAL	287 x 51 x 130 mm	Deurbladmontage scharnierzijde, Kopmontage niet-scharnierzijde, Deurbladmontage niet-scharnierzijde
GEZE TS 4000 Tandem	Compleet pakket, sluitkracht > EN7, voor deuren/poorten groter dan 1600 mm vleugelbreedte resp. met zeer hoog gewicht, met openingsdemping, met normale schaararm	102841	zilverkleurig	287 x 51 x 130 mm	Deurbladmontage scharnierzijde, Kopmontage niet-scharnierzijde, Deurbladmontage niet-scharnierzijde

## MONTAGEMATERIAAL

### ASVERLENGING

Voor TS 4000 / TS 2000



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Asverlenging
Asverlenging voor TS 4000/TS 2000	Kroonvertanding	103678	zwart	15 mm
Asverlenging voor TS 4000/TS 2000	Kroonvertanding	103550	Verzinkt	20 mm
Asverlenging voor TS 4000/TS 2000	Kroonvertanding	103679	zwart	20 mm
Asverlenging voor TS 4000/TS 2000	Kroonvertanding	139793	overeenkomstig RAL	15 mm
Asverlenging voor TS 4000/TS 2000	Kroonvertanding	103548	Verzinkt	10 mm
Asverlenging voor TS 4000/TS 2000	Kroonvertanding	103677	zwart	10 mm
Asverlenging voor TS 4000/TS 2000	Kroonvertanding	103549	Verzinkt	15 mm

# TS 4000 Tandem



## BOORSJABLOON DEURDRANGER

Voor TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.
Boorsjabloon deurdranger	Voor TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000	053134

## MONTAGEPLAAT SCHAARARM \*

voor TS 4000/TS 2000, bij smalle kozijnen



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Montageplaat schaararm	voor TS 4000/TS 2000, bij smalle kozijnen	082506	overeenkomstig RAL
Montageplaat schaararm	voor TS 4000/TS 2000, bij smalle kozijnen	057109	zilverkleurig

## MONTAGEPLAAT DEURDRANGER

voor TS 4000 Tandem met gatenpatroon conform DIN EN 1154 bijlage 1



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Montageplaat	voor TS 4000 Tandem met gatenpatroon conform DIN EN 1154 bijlage 1	116189	overeenkomstig RAL
Montageplaat	voor TS 4000 Tandem met gatenpatroon conform DIN EN 1154 bijlage 1	105119	zilverkleurig

# TS 4000 Tandem



## MONTAGEPLAAT SCHAARARM

Voor TS 4000/ TS 2000 bij parallelarmmontage



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Montageplaat schaararm	voor TS 4000/TS 2000, bij parallelmontage	053319	donkerbrons
Montageplaat schaararm	voor TS 4000/TS 2000, bij parallelmontage	027460	overeenkomstig RAL
Montageplaat schaararm	voor TS 4000/TS 2000, bij parallelmontage	053318	zilverkleurig

\* De hierboven gemarkeerde producten kunnen afhankelijk van het land in vorm, type, eigenschappen, functie of beschikbaarheid variëren. Neem bij vragen contact op met uw GEZE-contactpersoon.