

# Productgegevens tabel

## **TS 4000 EN 1-6 met vastzetarm**



Deurdranger met schaarm voor eenvleugelige deuren tot 1400 mm vleugelbreedte

### **TOEPASSINGSGBIEDEN**

- Rechtse en linkse aanslagdeuren
- Openhouden van deuren zonder rook- en brandbeveiligingseisen
- Aanslagdeuren tot 1400 mm vleugelbreedte
- Deurbladmontage scharnierzijde en kopmontage niet-scharnierzijde
- Deurbladmontage niet-scharnierzijde in parallelarm-montage mogelijk

**PRODUCTEIGENSCHAPPEN**

- Traploos instelbare sluitkracht EN1-6
- Zonder aanpassing voor naar rechts en links openende deuren bruikbaar
- Hydraulische eindslag, die de deur net voor de gesloten status versnelt
- Sluitsnelheid kan individueel aangepast worden
- Geïntegreerde openingsdemping, remt krachtig geopende deuren af
- Optische weergave van de sluitkracht voor het eenvoudig controleren van de instelling
- Alle functies vanaf de voorzijde instelbaar (behalve eindslag)

**TECHNISCHE SPECIFICATIES**

Verkoopnaam	TS 4000 EN 1-6 met vastzetarm
Vleugelbreedte (max.)	1400 mm
Type montage	Deurbladmontage scharnierzijde, Deurbladmontage niet-scharnierzijde, Kopmontage niet-scharnierzijde
Openingshoek (max.)	180 °
Sluitkracht instelbaar	Ja, traploos
Sluitsnelheid instelbaar	Ja
Eindslag instelbaar	Ja, via schaararm
Openingsdemping geïntegreerd	Ja, hydraulisch instelbaar
Positie sluitkrachtinstelling	Voor
Weergave sluitkracht	Ja
Vastzetfunctie	Mechanisch
Vastzethoek	50 ° - 170 °
Rookmelder geïntegreerd	Nee

**BESTAAT UIT****SCHAARARM TS 4000 / 2000**

Met mechanische vastzetvoorziening



# TS 4000 EN 1-6 met vastzetarm



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Vaststelpunt	Vastzetpunt max.
Schaararm TS 4000/2000 / F	Met mechanische vastzetvoorziening	102454	zilverkleurig	70 °	150 °
Schaararm TS 4000/2000 / F	Met mechanische vastzetvoorziening	102456	wit RAL 9016	70 °	150 °
Schaararm TS 4000/2000 / F	Met mechanische vastzetvoorziening	102457	overeenkomstig RAL	70 °	150 °

## SCHAARARM TS 4000 / 2000

met in- en uitschakelbare mechanische vastzetting



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Vaststelpunt	Vastzetpunt max.
Schaararm TS 4000/2000 / F	met in- en uitschakelbare mechanische vastzetting	102445	zilverkleurig	70 °	150 °
Schaararm TS 4000/2000 / F	met in- en uitschakelbare mechanische vastzetting	102448	overeenkomstig RAL	70 °	150 °
Schaararm TS 4000/2000 / F	met in- en uitschakelbare mechanische vastzetting	102447	wit RAL 9016	70 °	150 °

## DEURDRANGER TS 4000

Basissysteem voor deurdranger met schaararm EN 1-6



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen	Vleugelbreedte (max.)
GEZE TS 4000 deurdranger	Sluitkracht EN 1-6 met openingsdemping (zonder schaararm)	102789	zilverkleurig	287 x 46 x 60 mm	1400 mm
GEZE TS 4000 deurdranger	Sluitkracht EN 1-6 met openingsdemping (zonder schaararm)	137724	Roestvrijstalen voorplaat	287 x 46 x 60 mm	1400 mm
GEZE TS 4000 deurdranger	Sluitkracht EN 1-6 met openingsdemping (zonder schaararm)	102791	wit RAL 9016	287 x 46 x 60 mm	1400 mm
GEZE TS 4000 deurdranger	Sluitkracht EN 1-6 met openingsdemping (zonder schaararm)	102792	overeenkomstig RAL	287 x 46 x 60 mm	1400 mm
GEZE TS 4000 deurdranger	Sluitkracht EN 1-6 met openingsdemping (zonder schaararm)	102790	donkerbrons	287 x 46 x 60 mm	1400 mm
GEZE TS 4000 deurdranger	Sluitkracht EN 1-6 met openingsdemping (zonder schaararm)	109542	zwart RAL 9005	287 x 46 x 60 mm	1400 mm

# TS 4000 EN 1-6 met vastzetarm



## MONTAGEMATERIAAL

### BEVESTIGINGSPLAAT TOOGDEUR

voor TS 4000, booghoogte max. 130 mm



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Bevestigingsplaat toogdeur	voor TS 4000, booghoogte max. 130 mm	058782	zilverkleurig
Bevestigingsplaat toogdeur	voor TS 4000, booghoogte max. 130 mm	119472	overeenkomstig RAL
Bevestigingsplaat toogdeur	voor TS 4000, booghoogte max. 130 mm	058783	donkerbrons

### BOORSJABLOON DEURDRANGER

Voor TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.
Boorsjabloon deurdranger	Voor TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000	053134

### MONTAGE- EN TEGENPLAAT VOLGLASDEUR

voor TS 5000/TS 4000



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Glasdikte
Montageplaten set volledig glazen deur	voor TS 5000/TS 4000	007923	zilverkleurig	10 mm
Montageplaten set volledig glazen deur	voor TS 5000/TS 4000	007926	overeenkomstig RAL	10 mm
Montageplaten set volledig glazen deur	voor TS 5000/TS 4000	007924	donkerbrons	10 mm

### MONTAGEPLAAT DEURDRANGER


Voor TS 5000 en TS 4000 met gatenpatroon conform DIN EN 1154 bijlage 1



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Montageplaat deurdranger 1	voor TS 5000/TS 4000 met boorschema conform DIN EN 1154 bijblad 1	068627	wit RAL 9016
Montageplaat deurdranger 1	voor TS 5000/TS 4000 met boorschema conform DIN EN 1154 bijblad 1	057956	Verzinkt
Montageplaat deurdranger 1	voor TS 5000/TS 4000 met boorschema conform DIN EN 1154 bijblad 1	029176	overeenkomstig RAL
Montageplaat deurdranger 1	voor TS 5000/TS 4000 met boorschema conform DIN EN 1154 bijblad 1	049185	zilverkleurig
Montageplaat deurdranger 1	voor TS 5000/TS 4000 met boorschema conform DIN EN 1154 bijblad 1	137725	Edelstaal look
Montageplaat deurdranger 1	voor TS 5000/TS 4000 met boorschema conform DIN EN 1154 bijblad 1	052351	donkerbrons

### MONTAGEPLAAT SCHAARARM

Voor TS 4000/ TS 2000 bij parallelarmmontage



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Montageplaat schaararm	voor TS 4000/TS 2000, bij parallelmontage	053319	donkerbrons
Montageplaat schaararm	voor TS 4000/TS 2000, bij parallelmontage	027460	overeenkomstig RAL
Montageplaat schaararm	voor TS 4000/TS 2000, bij parallelmontage	053318	zilverkleurig

### LATEI LIJSTWERK

voor TS 5000/TS 4000




# TS 4000 EN 1-6 met vastzetarm



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Latei lijstwerk	voor TS 5000/TS 4000	049240	zilverkleurig
Latei lijstwerk	voor TS 5000/TS 4000	052352	donkerbrons
Latei lijstwerk	voor TS 5000/TS 4000	104451	overeenkomstig RAL

## MONTAGEPLAAT DEURDRANGER \*

Voor TS 5000 en TS 4000 met gatenpatroon conform DIN EN 1154 bijlage 1



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.
Montageplaat *	voor TS 5000/TS 4000 met boorschema conform DIN EN 1154 bijblad 1	083992

\* De hierboven gemarkeerde producten kunnen afhankelijk van het land in vorm, type, eigenschappen, functie of beschikbaarheid variëren. Neem bij vragen contact op met uw GEZE-contactpersoon.