

# Productgegevens tabel

# Led sensorknop \*



Knop voor de aansturing van automatische deuren

## TOEPASSINGSGBIEDEN

- Voor de aansturing van alle GEZE automatische deuren
- Onderbouwmontage

# Led sensorknop \*



## PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Aanrakingsgevoelige capacitieve knop met blauw/rode LED-verlichting
- Hoogwaardige en hygiënische aansturing met visuele terugmelding van het aansturingscommando
- Ook met haptisch brailleschrift beschikbaar
- In glazen of plastic omranding beschikbaar
- Beschermingsklasse IP69
- Lange levensduur - honderden miljoenen schakelcycli

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verkoopnaam	Led sensorknop *
Afmetingen	100 x 100 x 10 mm
Stroomverbruik	35 mA
Uitgang	PNP transistoruitgang
Beschermingsgraad	IP69
Type montage	Onderbouw
Type kabelaansluiting	Kabel voorbereid voor aansluiting op schroefklem
Aansluitkabel lengte	200 mm
Bedrijfstemperatuur	-30 - 80 °C

## VARIANTEN / BESTELINFORMATIE

Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen	Uitgang
Led sensorknop *	Capacitieve knop met blauwe ledverlichting en haptisch brailleschrift voor de aansturing van automatische deursystemen. Beschermingsklasse IP69K	137529	zwart	100 x 100 x 10 mm	PNP transistoruitgang
LED-sensorschakelaar glas *	Capacitieve knop met blauwe ledverlichting voor de aansturing van automatische deursystemen. Beschermingsklasse IP69K	143412	wit	100 x 100 x 8 mm	PNP transistoruitgang

# Led sensorknop \*



## TOEBEHOREN

### MONTAGERING LED-SENSORSCHAKELAAR GLAS

Toebehoren voor led-sensor glas

Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Type montage
Montagering LED-sensorschakelaar glas	voor LED-sensorschakelaar glas 143412	184805	Opbouwmontage

### MONTAGERINGE LED SENSORTASTER

Toebehoren voor led-sensor standaard



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Type montage
Montagering plat	voor LED-sensorschakelaar 137529	139009	Opbouwmontage
Montagering hoog	voor LED-sensorschakelaar 137529	139010	Opbouwmontage

\* De hierboven gemarkeerde producten kunnen afhankelijk van het land in vorm, type, eigenschappen, functie of beschikbaarheid variëren. Neem bij vragen contact op met uw GEZE-contactpersoon.