

Productgegevens tabel

TS 550 NV F



Vloerveer voor brandwerende deuren met enkele vleugel tot 1400 mm vleugelbreedte met aanpasbare sluitkracht EN 3-6 en zonder vastzetfunctie

TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Brand- en rookwerende deuren
- Rechtse en linkse aanslagdeuren
- Aanslagdeuren tot 1400 mm vleugelbreedte en 300 kg gewicht
- Frequent gebruikte en zware deuren
- Vloermontage verdekt liggend



PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Traploos instelbare sluitkracht van EN3-6
- Zonder aanpassing voor naar rechts en links openende deuren bruikbaar
- Sluitvertraging instelbaar om de sluitsnelheid van de deur tot ca. 80° openingshoek aan te passen
- Sluitsnelheid kan individueel aangepast worden
- Hydraulische eindslag, die de deur net voor de gesloten status versnelt
- Geïntegreerde openingsdemping, remt krachtig geopende deuren af
- Alle functies vanaf de bovenkant en in de ingebouwde toestand verstelbaar

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verkoopnaam	TS 550 NV F
Geschiktheid brandwerende deuren	Ja
Barrièrevrij conform DIN 18040 tot vleugelbreedte (max.) in mm	1100 mm
Toepassing op aanslag-/pendeldeur	Enkele deur
Type montage	Vloer
Openingshoek (max.)	180 °
Vleugelbreedte (max.)	1400 mm
Vleugelgewicht (max.)	300 kg
DIN-richting	links/rechts
Sluitkracht instelbaar	Ja, traploos
Sluitsnelheid instelbaar	Ja
Eindslag instelbaar	Ja, via ventiel
Openingsdemping geïntegreerd	mechanisch vast
Sluitvertraging geïntegreerd	Ja
Positie sluitkrachtinstelling	Boven
Openhouden van brandwerende deuren	Nee

TS 550 NV F



BESTAAT UIT

AFDEKPLAAT VLOERVEER

Voor TS 550 NV / TS 550 NV F



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Afdekplaat GEZE vloerveer	Voor TS 550 NV / TS 550 NV F	125888	Roestvrij staal
Afdekplaat GEZE vloerveer	Voor TS 550 NV / TS 550 NV F	125890	Messing

DEURDRANGER TS 550 NV F

Basissysteem voor vloerveer EN 3-6 zonder vastzetfunctie



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Afmetingen	DIN-richting	Vastzetfunctie
GEZE TS 550 NV F vloerveer	Zwaarte EN 3-6, sluitwerking vanaf 180°, zonder vastzetting, sluitvertraging mogelijk, deurgewicht tot 300 kg (zonder afdekplaat en toebehoren)	132755	342 x 82 x 54 mm	links	org.mozilla.javascript.Undefined@f559196
GEZE TS 550 NV F vloerveer	Zwaarte EN 3-6, sluitwerking vanaf 180°, zonder vastzetting, sluitvertraging mogelijk, deurgewicht tot 300 kg (zonder afdekplaat en toebehoren)	132754	342 x 82 x 54 mm	rechts	org.mozilla.javascript.Undefined@f559196

TOEBEHOREN

AFDEKKAPPEN VOOR DEURRAILS (STOMPE DEUREN)

Modellen DB, EK, FK



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	DIN-richting
GEZE afdekkapjes voor onderspeun (stompe deuren)	Modellen DB, EK, FK	137586	Edelstaal look	links
GEZE afdekkapjes voor onderspeun (stompe deuren)	Modellen DB, EK, FK	137577	Edelstaal look	rechts
GEZE afdekkapjes voor onderspeun (stompe deuren)	Modellen DB, EK, FK	006798	EV1	rechts
GEZE afdekkapjes voor onderspeun (stompe deuren)	Modellen DB, EK, FK	006794	EV1	links

AFDEKKAPPEN VOOR DEURRAILS (OPDEKDEUREN)

Modellen DB, EK, FK



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	DIN-richting
GEZE afdekkapjes voor onderspeun (opdekdeuren)	Modellen DB, EK, FK	045155	EV1	rechts
GEZE afdekkapjes voor onderspeun (opdekdeuren)	Modellen DB, EK, FK	137617	Edelstaal look	rechts
GEZE afdekkapjes voor onderspeun (opdekdeuren)	Modellen DB, EK, FK	137618	Edelstaal look	links
GEZE afdekkapjes voor onderspeun (opdekdeuren)	Modellen DB, EK, FK	045196	EV1	links

AFDEKKAPPEN VOOR DRAAISCHARNIEREN (STOMPE DEUREN)

Modellen DB, EK, FK



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	DIN-richting
Afdekkappen voor draaischarnieren (stompe deuren)	Passende voor stompe deuren en draaischarniermodellen DB, EK, FK	001090	EV1	links/rechts
Afdekkappen voor draaischarnieren (stompe deuren)	Passende voor stompe deuren en draaischarniermodellen DB, EK, FK	137640	Edelstaal look	links/rechts

AFDEKKAPPEN VOOR DRAAISCHARNIEREN (OPDEKDEUREN) *

Modellen DB, EK, FK



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	DIN-richting
Afdekkappen voor draaischarnieren (opdekdeuren) *	Passend voor opdekdeuren en draaischarniermodellen DB, EK, FK	137642	Edelstaal look	rechts
Afdekkappen voor draaischarnieren (opdekdeuren) *	Passend voor opdekdeuren en draaischarniermodellen DB, EK, FK	037918	EV1	links
Afdekkappen voor draaischarnieren (opdekdeuren) *	Passend voor opdekdeuren en draaischarniermodellen DB, EK, FK	038302	EV1	rechts
Afdekkappen voor draaischarnieren (opdekdeuren) *	Passend voor opdekdeuren en draaischarniermodellen DB, EK, FK	137641	Edelstaal look	links

BOVENDEEL AS VLOERVEER

Met vlakconisch asgat, inclusief spanbout



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Asverlenging
GEZE asbovendeel vloerveer	Met vlakconisch asgat, inclusief spanbout	010337	5 mm
GEZE asbovendeel vloerveer	Met vlakconisch asgat, inclusief spanbout	010385	50 mm
GEZE asbovendeel vloerveer	Met vlakconisch asgat, inclusief spanbout	010373	25 mm
GEZE asbovendeel vloerveer	Met vlakconisch asgat, inclusief spanbout	010378	40 mm
GEZE asbovendeel vloerveer	Met vlakconisch asgat, inclusief spanbout	010377	35 mm
GEZE asbovendeel vloerveer	Met vlakconisch asgat, inclusief spanbout	052170	13 mm
GEZE asbovendeel vloerveer	Met vlakconisch asgat, inclusief spanbout	050644	0 mm
GEZE asbovendeel vloerveer	Met vlakconisch asgat, inclusief spanbout	010372	20 mm
GEZE asbovendeel vloerveer	Met vlakconisch asgat, inclusief spanbout	010347	15 mm
GEZE asbovendeel vloerveer	Met vlakconisch asgat, inclusief spanbout	050930	8 mm
GEZE asbovendeel vloerveer	Met vlakconisch asgat, inclusief spanbout	050931	28 mm
GEZE asbovendeel vloerveer	Met vlakconisch asgat, inclusief spanbout	010381	45 mm
GEZE asbovendeel vloerveer	Met vlakconisch asgat, inclusief spanbout	010338	10 mm
GEZE asbovendeel vloerveer	Met vlakconisch asgat, inclusief spanbout	010374	30 mm

BOVENDEEL AS VLOERVEER *

Met vierkant voor aanslagdeuren, inclusief stelschroef



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Asverlenging
Bovendeel as vloerveer	Met vierkant voor aanslagdeuren, inclusief stelschroef	053960	15 mm
Bovendeel as vloerveer	Met vierkant voor aanslagdeuren, inclusief stelschroef	053954	0 mm
Bovendeel as vloerveer	Met vierkant voor aanslagdeuren, inclusief stelschroef	053957	5 mm
Bovendeel as vloerveer	Met vierkant voor aanslagdeuren, inclusief stelschroef	053956	5 mm
Bovendeel as vloerveer	Met vierkant voor aanslagdeuren, inclusief stelschroef	053964	25 mm
Bovendeel as vloerveer	Met vierkant voor aanslagdeuren, inclusief stelschroef	053963	20 mm
Bovendeel as vloerveer	Met vierkant voor aanslagdeuren, inclusief stelschroef	053965	25 mm
Bovendeel as vloerveer	Met vierkant voor aanslagdeuren, inclusief stelschroef	053961	15 mm
Bovendeel as vloerveer	Met vierkant voor aanslagdeuren, inclusief stelschroef	053959	10 mm
Bovendeel as vloerveer	Met vierkant voor aanslagdeuren, inclusief stelschroef	053962	20 mm
Bovendeel as vloerveer	Met vierkant voor aanslagdeuren, inclusief stelschroef	053958	10 mm
Bovendeel as vloerveer	Met vierkant voor aanslagdeuren, inclusief stelschroef	053955	0 mm

TS 550 NV F



DEURRAIL VOOR AANSLAGDEUREN

Model DB



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Deurrail voor aanslagdeuren	model DB, voor opdek- en stompe deuren van metaal en hout	037581	Verzinkt
Deurrail voor aanslagdeuren	model DB, voor opdek- en stompe deuren van metaal en hout	044579	Verzinkt

DEURRAIL VOOR AANSLAGDEUREN

Model EK



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
GEZE deurrail voor aanslagdeuren	GEZE deurrail en draaischarnier EK voor aanslagdeuren	008269	gefosfateerd
GEZE deurrail voor aanslagdeuren	GEZE deurrail en draaischarnier EK voor aanslagdeuren	006696	gefosfateerd

DEURRAIL VOOR AANSLAGDEUREN

Model FK



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
GEZE deurrail voor aanslagdeuren	GEZE deurrail en draaischarnier FK voor aanslagdeuren	008270	gefosfateerd
GEZE deurrail voor aanslagdeuren	GEZE deurrail en draaischarnier FK voor aanslagdeuren	006699	gefosfateerd

DRAAISCHARNIER VOOR AANSLAGDEUREN

Model DB



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Draaischarnier voor aanslagdeuren	model DB, voor opdek- en stompe deuren van metaal en hout	044787	Verzinkt
Draaischarnier voor aanslagdeuren	model DB, voor opdek- en stompe deuren van metaal en hout	044680	Verzinkt
Draaischarnier voor aanslagdeuren	model DB, voor opdek- en stompe deuren van metaal en hout	044676	Verzinkt
Draaischarnier voor aanslagdeuren	model DB, voor opdek- en stompe deuren van metaal en hout	044697	Verzinkt

DRAAISCHARNIER VOOR AANSLAGDEUREN

Model EK



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Draaischarnier voor aanslagdeuren	GEZE deurrail en draaischarnier EK voor aanslagdeuren	006719	gefosfateerd
Draaischarnier voor aanslagdeuren	GEZE deurrail en draaischarnier EK voor aanslagdeuren	000890	gefosfateerd
Draaischarnier voor aanslagdeuren	GEZE deurrail en draaischarnier EK voor aanslagdeuren	000889	gefosfateerd
Draaischarnier voor aanslagdeuren	GEZE deurrail en draaischarnier EK voor aanslagdeuren	000891	gefosfateerd

DRAAISCHARNIER VOOR AANSLAGDEUREN *

Model FK



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Draaischarnier voor aanslagdeuren	GEZE deurrail en draaischarnier FK voor aanslagdeuren	000896	gefosfateerd
Draaischarnier voor aanslagdeuren	GEZE deurrail en draaischarnier FK voor aanslagdeuren	000897	gefosfateerd
Draaischarnier voor aanslagdeuren	GEZE deurrail en draaischarnier FK voor aanslagdeuren	000895	gefosfateerd
Draaischarnier voor aanslagdeuren	GEZE deurrail en draaischarnier FK voor aanslagdeuren	006724	gefosfateerd

TS 550 NV F



* De hierboven gemarkeerde producten kunnen afhankelijk van het land in vorm, type, eigenschappen, functie of beschikbaarheid variëren. Neem bij vragen contact op met uw GEZE-contactpersoon.