


Productgegevens tabel

Wandhoek inbouw

Perlan



Wandhoek voor de verdekte wandmontage van loopprofielen

TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Voor wandmontage
- Voor houten deurbladen tot 43 mm dikte
- Voor verdekte montage
- Voor volledig glazen deuren

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

→ Wandhoek voor de verdekte montage van loopprofielen aan de wand en vleugeldiktes tot 43 mm

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verkoopnaam

Wandhoek inbouw Perlan


VARIANTEN / BESTELINFORMATIE

Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Wandhoek inbouw Perlan	op maat, voor gebruik tot 43 mm vleugeldikte	130449	Edelstaal look
Wandhoek inbouw Perlan	op maat, voor gebruik tot 43 mm vleugeldikte	130443	EV1

BESTAAT UIT

WANDHOEK INBOUW PERLAN

Wandhoek voor de verdekte wandmontage van loopprofielen



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Type montage
Wandhoek inbouw Perlan	voor gebruik tot 43 mm vleugeldikte	130445	Edelstaal look	Wand
Wandhoek inbouw Perlan	voor gebruik tot 43 mm vleugeldikte	130444	Edelstaal look	Wand
Wandhoek inbouw Perlan	voor gebruik tot 43 mm vleugeldikte	130447	Edelstaal look	Wand
Wandhoek inbouw Perlan	voor gebruik tot 43 mm vleugeldikte	130439	EV1	Wand
Wandhoek inbouw Perlan	voor gebruik tot 43 mm vleugeldikte	130440	EV1	Wand
Wandhoek inbouw Perlan	voor gebruik tot 43 mm vleugeldikte	130446	Edelstaal look	Wand
Wandhoek inbouw Perlan	voor gebruik tot 43 mm vleugeldikte	130435	EV1	Wand
Wandhoek inbouw Perlan	voor gebruik tot 43 mm vleugeldikte	130436	EV1	Wand
Wandhoek inbouw Perlan	voor gebruik tot 43 mm vleugeldikte	130438	EV1	Wand

TOEBEHOREN

AFSTANDSHOUDER 10 MM VOOR INBOUW WANDHOEK PERLAN 43 MM

Afstandshouder voor wandmontage voor vleugeldiktes tot 43 mm



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Afstandshouder 10 mm voor inbouw wandhoek Perlan 43 mm	voor gebruik met "inbouw wandhoek tot 43 mm", stapelbaar tot 20 mm afstand	136679	EV1
Afstandshouder 10 mm voor inbouw wandhoek Perlan 43 mm	voor gebruik met "inbouw wandhoek tot 43 mm", stapelbaar tot 20 mm afstand	136711	EV1
Afstandshouder 10 mm voor inbouw wandhoek Perlan 43 mm	voor gebruik met "inbouw wandhoek tot 43 mm", stapelbaar tot 20 mm afstand	136712	EV1
Afstandshouder 10 mm voor inbouw wandhoek Perlan 43 mm	op maat geconfigureerd	136717	
Afstandshouder 10 mm voor inbouw wandhoek Perlan 43 mm	voor gebruik met "inbouw wandhoek tot 43 mm", stapelbaar tot 20 mm afstand	136680	EV1
Afstandshouder 10 mm voor inbouw wandhoek Perlan 43 mm	voor gebruik met "inbouw wandhoek tot 43 mm", stapelbaar tot 20 mm afstand	136716	Edelstaal look
Afstandshouder 10 mm voor inbouw wandhoek Perlan 43 mm	voor gebruik met "inbouw wandhoek tot 43 mm", stapelbaar tot 20 mm afstand	136714	Edelstaal look
Afstandshouder 10 mm voor inbouw wandhoek Perlan 43 mm	voor gebruik met "inbouw wandhoek tot 43 mm", stapelbaar tot 20 mm afstand	136715	Edelstaal look
Afstandshouder 10 mm voor inbouw wandhoek Perlan 43 mm	voor gebruik met "inbouw wandhoek tot 43 mm", stapelbaar tot 20 mm afstand	136713	Edelstaal look