

# Productgegevens tabel

# Deurdranger Boxer 2-4

# 2V



Basissysteem voor inbouwdeurdrangers EN 2-4 met  
openingsdemping en eindslagventiel

## TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Brand- en rookwerende deuren, bewijs van geschiktheid met de deur vereist
- Rechtse en linkse aanslagdeuren
- Aanslagdeuren tot 1100 mm vleugelbreedte, voor deurgewichten tot 120 kg
- Voor deurbladdiktes vanaf 40 mm
- Geïntegreerde montage



### PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Alle functies kunnen in de ingebouwde toestand worden ingesteld
- Variabel van bovenaf afstelbare sluitkracht
- Sluitsnelheid via kleppen vanaf de bovenkant verstelbaar
- Eindslag / soepele eindslagfunctie via ventiel vanaf de voorkant verstelbaar
- Openingsdemping via klep vanaf de bovenkant verstelbaar
- Deurdranger voor naar rechts en links openende deuren bruikbaar
- Asverlengingen tot 8 mm beschikbaar
- Lage montagekosten door weinig componenten en snelle instelling

### TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verkoopnaam	Deurdranger Boxer 2-4 2V
Vleugelbreedte (max.)	1100 mm
Vleugelgewicht (max.)	130 kg
Openingshoek (max.)	120 °
Identieke uitvoering DIN-L en DIN-R	Ja
Normconformiteit	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006
Geschiktheid brandwerende deuren	Ja
Lengte	286 mm
Breedte	32 mm
Hoogte	45 mm
Sluitkracht instelbaar	Ja, traploos
Sluitsnelheid instelbaar	Ja
Eindslag instelbaar	Ja, via ventiel
Eindsluitsnelheid, instelbaar	Ja
Openingsdemping geïntegreerd	Ja, hydraulisch instelbaar
Positie sluitkrachtinstelling	Boven
Veiligheidsventiel tegen overbelasting	Ja

### VARIANTEN / BESTELINFORMATIE

Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Asverlenging	Afmetingen	Kleur
GEZE Boxer 2-4 2V maakcontact	Sluitkracht EN2-4 met openingsdemping en onafhankelijk eindslagventiel (ook soepele eindslagfunctie mogelijk, zonder glijrail) Vleugelbreedte tot 1100 mm, deurbladdikte min. 40 mm	134494	8 mm	286 x 32 x 45 mm	zilverkleurig
GEZE Boxer 2-4 2V maakcontact	Sluitkracht EN2-4 met openingsdemping en onafhankelijk eindslagventiel (ook soepele eindslagfunctie mogelijk, zonder glijrail) Vleugelbreedte tot 1100 mm, deurbladdikte min. 40 mm	134448		286 x 32 x 45 mm	zilverkleurig

# Deurdranger Boxer 2-4 2V



---

Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Asverlenging	Afmetingen	Kleur
GEZE Boxer 2-4 2V maakcontact	Sluitkracht EN2-4 met openingsdemping en onafhankelijk eindslagventiel (ook soepele eindslagfunctie mogelijk, zonder glijrail) Vleugelbreedte tot 1100 mm, deurbladdikte min. 40 mm	134493	4 mm	286 x 32 x 45 mm	zilverkleurig

---