

Productgegevens tabel

ECchain *



Kettingaandrijving met universele consoles voor eenvoudige automatiseringen in de ventilatie

TOEPASSINGSGBIEDEN

- Natuurlijke ventilatie (230 V) ook voor de particuliere woningbouw
- Naar binnen en buiten toe openende ramen met kiep-, klap- en draaivleugels
- Montage op houten-, kunststof- of metalen ramen
- Kopmontage

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Voordelige en krachtige kettinaandrijving voor ventilatietoepassingen met 230 V
- Variabele slaginstelling op 200 mm of 400 mm voor verschillende ventilatie-eisen mogelijk
- Universele houders en consoles voor op de markt verkrijgbare profielsystemen
- Snelle en eenvoudige montage
- Variabel bruikbaar op kleine bovenlichten

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verkoopnaam	ECchain *
Benodigde ruimte op het kozijn (min.)	Kozijnmontage NAAR BINNEN OPENEND: 55 mm, Kozijnmontage NAAR BUITEN OPENEND: 35 mm
Benodigde ruimte op het raam (min.)	Kozijnmontage NAAR BINNEN OPENEND: 37 mm, Kozijnmontage NAAR BUITEN OPENEND: 20 mm
Openingssnelheid ventilatie	9 mm/s
Sluitsnelheid (max.)	9 mm/s
Drukkracht (max.)	250 N
Dichthoudkracht (max.)	1800 N
Trekkkracht	250 N
Raamgewicht	200 kg*
Overslagbereik	10 - 23 mm
Spanning tijdens bedrijf	230 V ± 10 %
Bedrijfsspanning	230 V
Stroomverbruik	0.13 A
Stroomverbruik	30 W
Inschakelduur	30 %
Min. aderdoorsnede	0.75 mm ²
Aantal aders	4 aders
Bedrijfstemperatuur	-5 - 60 °C
Beschermingsgraad	IP30
Beschermingsklasse	II
Eindafschakeling open	Eindschakelaar
Eindafschakeling gesloten	elektronisch door middel van stroomverbruik
Uitschakeling bij overbelasting	Ja
KNX-compatibel	Nee
Kiepraam NAAR BINNEN OPENEND kozijnmontage	Ja
Draairaam NAAR BINNEN OPENEND kozijnmontage	Ja
Draairaam NAAR BUITEN OPENEND kozijnmontage	Ja
Klapraam NAAR BUITEN OPENEND kozijnmontage	Ja

VARIANTEN / BESTELINFORMATIE

Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Lengte
ECchain	Inclusief console naar binnen en buiten toe openend	148260	wit RAL 9010	409 mm
ECchain	Inclusief console naar binnen en buiten toe openend	148259	grijs RAL 7035	409 mm
ECchain	Inclusief console naar binnen en buiten toe openend	148258	zwart RAL 9005	409 mm

TOEBEHOREN**VEILIGHEIDSSCHAAR NR. 35**

Voor de beveiliging van kiepvlugels



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Veiligheidsschaar nr. 35	Magazijnuitvoering Fixpack (10 stuks), minimumhoogte vleugel 300 mm	014499	Verzinkt

VEILIGHEIDSSCHAAR NR. 60

Voor de beveiliging van kiepvlugels



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Veiligheidsschaar nr. 60	Magazijnuitvoering Fixpack (10 stuks), minimumhoogte vleugel 700mm	133814	Verzinkt

* De hierboven gemarkeerde producten kunnen afhankelijk van het land in vorm, type, eigenschappen, functie of beschikbaarheid variëren. Neem bij vragen contact op met uw GEZE-contactpersoon.