

Productgegevens tabel

TS 5000 EFS compleet pakket



Bovenliggende deurdranger met glijrail EN 3-6 met elektrische vrijloof functie

TOEPASSINGSGBIEDEN

- Brand- en rookwerende deuren
- Rechtse en linkse aanslagdeuren
- Aanslagdeuren tot 1400 mm vleugelbreedte
- Kopmontage scharnierzijde
- Vastzetsystemen met geïntegreerde vastzetfunctie met vrijloof
- Barrièrevrije toegangen conform DIN 18040

**PRODUCTEIGENSCHAPPEN**

- Met variabele instelling vanaf de voorkant aanpasbare sluitkracht
- Weergave sluitkracht zorgt voor de juiste instelling
- Sluitsnelheid via klep vanaf de voorkant verstelbaar
- Eindslag via klep vanaf de voorkant instelbaar
- Elektrische vrijloofunctie
- Deurdranger voor naar rechts en links openende deuren bruikbaar
- Toevoerspanning 24 V DC

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verkoopnaam	TS 5000 EFS compleet pakket
Vleugelbreedte (max.)	1400 mm
Type montage	Kopmontage scharnierzijde
Openingshoek (max.)	180 °
Identieke uitvoering DIN-L en DIN-R	Ja
Ingangsspanning	24 V DC
Opgenomen elektrisch vermogen	1 W
Inschakelduur	100 %
Rimpelstroom	20 %
Beschermingsgraad	IP20
Normconformiteit	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1155
Geschiktheid brandwerende deuren	Ja
Montageplaat met gatenpatroon conform EN 1154 bijlage	Ja
Lengte	327 mm
Breedte	47 mm
Hoogte	60 mm
Vrijloofbereik	85 ° - 160 °
Sluitkracht instelbaar	Ja, traploos
Sluitsnelheid instelbaar	Ja
Eindslag instelbaar	Ja, via ventiel
Openingsdemping geïntegreerd	Nee
Positie sluitkrachtinstelling	Voor
Weergave sluitkracht	Ja
Veiligheidsventiel tegen overbelasting	Ja
Thermostabele ventielen	Ja
Vastzetfunctie	Elektrisch, voor vrijloofunctie
Rookmelder geïntegreerd	Nee

TS 5000 EFS compleet pakket



VARIANTEN / BESTELINFORMATIE

Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen	Vleugelbreedte (max.)
GEZE TS 5000 EFS KB	Compleet pakket, sluitkracht EN 3-6, kopmontage scharnierzijde, met elektrische vrijloofunctie, met glijrail en hendel met comfort-vastzetfunctie	155479	zilverkleurig	327 x 47 x 60 mm	1400 mm
GEZE TS 5000 EFS KB	Compleet pakket, sluitkracht EN 3-6, kopmontage scharnierzijde, met elektrische vrijloofunctie, met glijrail en hendel met comfort-vastzetfunctie	162085	Edelstaal look	327 x 47 x 60 mm	1400 mm
GEZE TS 5000 EFS KB	Compleet pakket, sluitkracht EN 3-6, kopmontage scharnierzijde, met elektrische vrijloofunctie, met glijrail en hendel met comfort-vastzetfunctie	155480	overeenkomstig RAL	327 x 47 x 60 mm	1400 mm