

Productgegevens tabel

Perlan 140 hout

telescopisch



Telescopisch-schuifbeslagsysteem voor 2- of 3-vleugelige houten schuifdeuren met 140 kg vleugelgewicht

TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Ruimtebesparend deurbeslag voor grote doorgangen
- Woon-, kantoor- en vergaderruimtes alsmede hotels
- 1-, 2- en 3-vleugelige schuifdeuren
- Alle andere productkenmerken zijn gelijk aan die van het Perlan 140 schuifstelsel met rollers

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Voor houten, kunststof en metalen vleugels
- Voor 2- of 3-vleugelige installaties tot 140 kg per vleugel
- Reeds bruikbaar voor zeer smalle vleugelbreedtes vanaf 475 mm tot vleugelbreedtes van max. 1700 mm
- Voormontage van de telescopische set op de deurvleugel maakt een comfortabele montage mogelijk

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verkoopnaam

Perlan 140 hout telescopisch

BESTAAT UIT

SET PERLAN 140 VOOR HOUTEN DEURBLAD

Schuifbeslagsysteem voor glazen vleugels met vleugelgewicht tot 140 kg



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Vleugelbreedte (min.)	Vleugelbreedte (max.)
Set Perlan 140 voor houten deurblad	Voor plafondmontage met ophangplaat standaard, tot 140 kg vleugelgewicht	119354	EV1	500 mm	1040 mm
Set Perlan 140 voor houten deurblad	Voor plafondmontage met ophangplaat standaard, tot 140 kg vleugelgewicht	119355	EV1	500 mm	1240 mm
Set Perlan 140 voor houten deurblad	Voor plafondmontage met ophangplaat standaard, tot 140 kg vleugelgewicht	119353	EV1	500 mm	840 mm
Set Perlan 140 voor houten deurblad	Voor plafondmontage met ophangplaat standaard, tot 140 kg vleugelgewicht	119356	EV1	500 mm	1440 mm
Set Perlan 140 voor houten deurblad	Voor plafondmontage met ophangplaat standaard, tot 140 kg vleugelgewicht	119357	EV1	500 mm	1640 mm

Perlan 140 hout telescopisch



LOOPPROFIEL PERLAN 140

Loopprofiel voor schuifbeslagsysteem



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Loopprofiel Perlan 140	met verzonken boorgaten (voorbewerkt voor Perlan SoftStop)	142518	EV1
Loopprofiel Perlan 140	met verzonken boorgaten (voorbewerkt voor Perlan SoftStop)	128660	EV1
Loopprofiel Perlan 140	met verzonken boorgaten (voorbewerkt voor Perlan SoftStop)	128662	Edelstaal look
Loopprofiel Perlan 140	met verzonken boorgaten (voorbewerkt voor Perlan SoftStop)	135061	Edelstaal look
Loopprofiel Perlan 140	met verzonken boorgaten (voorbewerkt voor Perlan SoftStop)	135048	EV1
Loopprofiel Perlan 140	met verzonken boorgaten (voorbewerkt voor Perlan SoftStop)	135050	Edelstaal look
Loopprofiel Perlan 140	met verzonken boorgaten (voorbewerkt voor Perlan SoftStop)	135049	Edelstaal look
Loopprofiel Perlan 140	met verzonken boorgaten (voorbewerkt voor Perlan SoftStop)	135047	EV1
Loopprofiel Perlan 140	met verzonken boorgaten (voorbewerkt voor Perlan SoftStop)	142519	EV1
Loopprofiel Perlan 140	met verzonken boorgaten (voorbewerkt voor Perlan SoftStop)	135046	EV1

TOEBEHOREN

SET MONTAGEGEREEDSCHAP VOOR DE KABELPENBEVESTIGING

Gereedschap voor de montage van telescopische schuifbeslagsystemen



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.
Set montagegereedschap voor de kabelpenbevestiging	voor de penbevestiging van de draadkabel bij Perlan Telescoop	134035

DOORLOPENDE VLOERGELEIDING ROESTVRIJ STAAL GECONFIGUREERD *

doorlopende gelijkvloerse vloergeleiding voor 100% glazen vleugels



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Glasdikte
Doorlopende vloergeleiding roestvrij staal geconfigureerd *	Op maat	124662	Roestvrij staal	8 - 12 mm

Perlan 140 hout telescopisch



VLEUGELAANSLAG

Eindaanslag voor schuifvleugel



Omschrijving	Ident-nr.
Vleugelaanslag	000339
Vleugelaanslag	000342

SET HOOGTEVERSTELLING/PLAFONDAFSTAND MET VARIABELE AANPASSING

Hoogteverstelling met variabele instelling voor de plafondmontage van loopprofielen



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.
Set hoogteverstelling/plafondafstand met variabele aanpassing	6 stuks, hoogteverstelling met variabele aanpassing van 13 mm tot 18 mm. Voor gebruik bij plafondmontage met klembare afdekking 100/145 alsmede voor universeel gebruik bij ongelijk plafondverloop	138099

DEURGREEP GECONFIGUREERD *

Stootgreep - ronde uitvoering voor de montage aan glazen vleugels



Omschrijving	Ident-nr.	Kleur
Deurgreep geconfigureerd *	127616	Roestvrij staal

Perlan 140 hout telescopisch



COMPLETE SET KLEMBARE AFDEKKING 100

Klembare afdekking voor de afdekking van Perlan beslagsystemen



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Type montage
Complete set klembare afdekking 100	Voor wand- en plafondmontage, doorlopende afdekking, op maat geconfigureerd	138098	Wand, Plafond

* De hierboven gemarkeerde producten kunnen afhankelijk van het land in vorm, type, eigenschappen, functie of beschikbaarheid variëren. Neem bij vragen contact op met uw GEZE-contactpersoon.