

Productgegevens tabel **LED-** **vloersensorschakelaar ***



Knop voor de aansturing van automatische deuren

TOEPASSINGSGBIEDEN

- Voor de comfortabele aansturing van automatische deuren vanuit de vloer
- Bij voorkeur in de horeca of in de hotelsector

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Aanrakingsgevoelige capacitieve knop met blauw/rode LED-verlichting
- Lange levensduur - honderden miljoenen schakelcycli
- Brandt permanent blauw (uitschakelbaar), brandt bij aanraking rood
- Zeer hoge beschermingsklasse van IP69K
- Slagvast en vandalismebestendig door beschermingsklasse IK08

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verkoopnaam	LED-vloersensorschakelaar *
Afmetingen	100 x 100 x 17 mm
Stroomverbruik	30 mA
Uitgang	PNP transistoruitgang
Beschermingsgraad	IP69K
Type montage	Vloer
Type kabel aansluiting	Kabel voorbereid voor aansluiting op schroefklem
Aansluitkabel lengte	2000 mm
Materiaal	Roestvrij staal
Bedrijfstemperatuur	-30 - 80 °C

VARIANTEN / BESTELINFORMATIE

Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen	Uitgang
LED-vloersensorschakelaar *	Capacitieve knop voor de aansturing van automatische deursystemen. Beschermingsklasse IP69K	182936	Roestvrij staal	100 x 100 x 3 x 14 mm	PNP transistoruitgang

TOEBEHOREN

BASIS MONTAGE *

Voor led vloer-sensorknop



LED-vloersensorschakelaar *



Omschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen	Type montage
Basis montage voor led vloer-sensorknop *	182941	grijs	105 x 105 x 95 mm	Vloer

* De hierboven gemarkeerde producten kunnen afhankelijk van het land in vorm, type, eigenschappen, functie of beschikbaarheid variëren. Neem bij vragen contact op met uw GEZE-contactpersoon.