

# Productgegevens tabel

## F 1200



Slingerdraaikiepbeslagsysteem voor het handmatig ventileren van grote en zware ramen

### TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Comfortabele en dagelijkse ventilatie van ruimtes
- Traploos instelbare ventilatie – van de kierventilatie tot de eindpositie van de kiepstand
- Draai-kiep-raam
- Montage aan aluminium ramen
- Vleugel- en kozijnmontage

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Bereikt bij alle vleugelhoogtes de volledige kiep-openingsbreedte van 180 mm
- Kiepopeningsbreedte is traploos instelbaar
- Veilige werking dankzij gewichtsonafhankelijke spindelbediening met controleweergave
- Geschikt voor vleugelgewichten tot 200 kg
- Goede werking door de slipkoppeling om overbelastingen te voorkomen
- Optioneel uitbreidbaar beslagsysteem door verticale en horizontale middenvergrendelingen afhankelijk van de vleugelmaat
- Veilig vastzetten voor nagenoeg ontelbare vergrendelplaatsen

### TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verkoopnaam	F 1200
Openingsbreedte (max.)	180 mm
Vleugelbreedte (min.)	750 mm
Vleugelhoogte (min.)	750 mm
Vleugelgewicht (max.)	200 kg
Slag van het beslag	81 mm

### BESTAAT UIT

#### AANDRIJVING F 1200 \*

Met zwengel voor de bediening van grote en zware ramen



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Inbouwpositie
Aandrijving F 1200 *	met zwengel	063228	zilverkleurig	links
Aandrijving F 1200 *	met zwengel	063226	zilverkleurig	rechts

### BASISBESLAG F 1200 \*

Zwengel-draaikiepbeslagsysteem voor het handmatig ventileren van ruimtes en trappenhuisen



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Inbouwpositie	Vleugelbreedte (min.)
Basisbeslag F 1200 *	zonder aandrijving, voor verticale aandrijfmontage / Zwengel-draaikiepbeslagsysteem voor het handmatig ventileren van ruimtes en trappenhuisen	062910	zilverkleurig	links	750 mm
Basisbeslag F 1200 *	zonder aandrijving, voor verticale aandrijfmontage / Zwengel-draaikiepbeslagsysteem voor het handmatig ventileren van ruimtes en trappenhuisen	062908	zilverkleurig	rechts	750 mm

### AANDRIJVING F 1200 AFSLUITBAAR

Afsluitbare aandrijving met zwengel voor de bediening van grote en zware ramen



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Inbouwpositie
Aandrijving F 1200 afsluitbaar	afsluitbaar, met zwengel	063230	zilverkleurig	rechts
Aandrijving F 1200 afsluitbaar	afsluitbaar, met zwengel	063232	zilverkleurig	links

### AANDRIJVING F 1200 AFNEEMBAAR

Met afneembare zwengel voor de bediening van grote en zware ramen



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Inbouwpositie
Aandrijving F 1200 afneembaar	met afneembare zwengel, zonder zwengel	063377	zilverkleurig	links
Aandrijving F 1200 afneembaar	met afneembare zwengel, zonder zwengel	063375	zilverkleurig	rechts



---

\* De hierboven gemarkeerde producten kunnen afhankelijk van het land in vorm, type, eigenschappen, functie of beschikbaarheid variëren. Neem bij vragen contact op met uw GEZE-contactpersoon.