

# Productgegevens tabel

## GCVR 300 Touch T AP \*



RFID-lezer voor GCER 300 toegangscontrole

### TOEPASSINGSGBIEDEN

- Binnen en buiten (IP54)
- Onbeveiligd buitenbereik
- Beveiligd binnengebied



### PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Hoogwaardige glasoptiek
- Uitlezen van toegangsautorisaties
- Gecodeerde datacommunicatie met de deurbesturingseenheid
- Optische en akoestische signalering
- PIN-toetsenbord voor de autorisatietoekenning door middel van Master-kaart

### TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verkoopnaam	GCVR 300 Touch T AP *
Afmetingen	88 x 101 x 41 mm
Bedrijfstemperatuur	-25 - 60 °C
Type montage	Opbouwmontage
Beschermingsgraad	IP54
Toetsenbord	Ja
Bedrijfsspanning	8 - 30 V DC
Frequentie	13.56 Mhz
Master-kaartensysteem voor de programmering van de autorisaties	Ja
Office-mode	Ja

### VARIANTEN / BESTELINFORMATIE

Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Voedingsspanning	Afmetingen
GCVR 300 Touch T AP *	RFID-lezer met capacitief PIN-toetsenbord in hoogwaardig glasdesign / Frequentie: 13,56 MHz, ISO 14443 A+B / Bedrijfsspanning: 8 - 30 V DC / Soort aansluiting: 8-pol. schroef-/steekklem / Type montage: AP opdekmontage / Afmetingen: AP 101 x 88 x 41 mm / IP54 voorkant (in gemonteerde toestand)	187122	zwart	8 - 30 V DC	88 x 101 x 41 mm

## TOEBEHOREN

### WEERBESCHERMDAK GCVR 300, 800 \*

Weerbescherming voor RFID-lezer



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.
Weerbescherm dak GCVR 300, 800 *	Materiaal V2A, met beschermklep en toebehoren	163521

### IDENTITEITSKAART MIFARE \*

RFID-pas voor authenticatie op toegangspunten



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen
Identiteitskaart MIFARE DESFire EV2 *	MIFARE DESFire / Kleur: aan beide zijden wit / Voorkant met GEZE Logo / Frequentie: 13,56 MHz / Minimale afname: 10 stuks	185711	wit RAL 9010	85.6 x 54 x 0.78 mm

### SLEUTELHANGER MIFARE \*

RFID-pas voor authenticatie op toegangspunten



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen
Sleutelhanger MIFARE DESFire EV2 *	MIFARE DESFire / Rond ontwerp zwart / Dekselkleur: wit / Voorkant met GEZE Logo / Frequentie: 13,56 MHz / Minimale afname: 10 stuks	185712	zwart	43 x 34.3 x 4.9 mm

## GCVR 300 Touch T AP \*



---

\* De hierboven gemarkeerde producten kunnen afhankelijk van het land in vorm, type, eigenschappen, functie of beschikbaarheid variëren. Neem bij vragen contact op met uw GEZE-contactpersoon.